PROben

your tools

SZERSZÁMKATALÓGUS



HSE30

HSE 3.0 Extrahosszú fémcsigafúró HSS-EXTRA 3.0*190 mm köszörült DIN1869

HSE35

HSE 3.5 Extrahosszú fémcsigafúró HSS-EXTRA 3.5*210 mm köszörült DIN1869

HSE40

HSE 4.0 Extrahosszú fémcsigafúró HSS-EXTRA 4.0*220 mm köszörült DIN1869

HSE45

HSE 4.5 Extrahosszú fémcsigafúró HSS-EXTRA 4.5*235 mm köszörült DIN1869

HSE50

HSE 5.0 Extrahosszú fémcsigafúró HSS-EXTRA 5.0*245 mm köszörült DIN1869

HSE55

HSE 5.5 Extrahosszú fémcsigafúró HSS-EXTRA 5.5*260 mm köszörült DIN1869

HSE60

HSE 6.0 Extrahosszú fémcsigafúró HSS-EXTRA 6.0*260 mm köszörült DIN1869

HSE65

HSE 6.5 Extrahosszú fémcsigafúró HSS-EXTRA 6.5*275 mm köszörült DIN1869

HSE70

HSE 7.0 Extrahosszú fémcsigafúró HSS-EXTRA 7.0*290 mm köszörült DIN1869

HSE75

HSE 7.5 Extrahosszú fémcsigafúró HSS-EXTRA 7.5*290 mm köszörült DIN1869

HSE80

HSE 8.0 Extrahosszú fémcsigafúró HSS-EXTRA 8.0*305 mm köszörült DIN1869

HSE85

HSE 8.5 Extrahosszú fémcsigafúró HSS-EXTRA 8.5*305 mm köszörült DIN1869

HSE90
HSE 9.0 Extrahosszú fémcsigafúró HSS-EXTRA 9.0*320 mm köszörült DIN1869

HSE100
HSE 10.0 Extrahosszú fémcsigafúró HSS-EXTRA 10.0*340 mm köszörült DIN1869

HSE120
HSE 12.0 Extrahosszú fémcsigafúró HSS-EXTRA 12.0*375 mm köszörült DIN1869

HSE130
HSE 13.0 Extrahosszú fémcsigafúró HSS-EXTRA 13.0*375 mm köszörült DIN1869

FÉMCSIGAFÚRÓ KÉSZLETEK

HCOK19
HCO-K 19 (ProBen) Hengeres szárú, kobaltos fémcsigafúró készlet 19 db-os (1-10 mm/0,5 mm) HSS-CO DIN338



HCOK25
HCO-K 25 (ProBen) Hengeres szárú, kobaltos fémcsigafúró készlet 25 db-os (1-13 mm/0,5 mm) HSS-CO DIN338



13399
HSG-K 5 BIT 1/4" befogású fémcsigafúró készlet 5 db-os (2, 3, 4, 5, 6 mm) HSS-G PROJAHN - 13399



67018
HSG-K 13 Hengeres szárú, köszörült fémcsigafúró készlet 13 db-os (1,5 - 6,5/0,5 mm, +3,2 mm +4,8 mm) HSS-G DIN338 PROJAHN BASIC 67018



HSGK19
HSG-K 19 (ProBen) Hengeres szárú, köszörült fémcsigafúró készlet 19 db-os (1-10 mm/0,5 mm) HSS-G DIN338



60318
HSG-K 19 Hengeres szárú, köszörült fémcsigafúró készlet 19 db-os (1-10 mm/0,5 mm) HSS-G DIN338 PROJAHN BASIC - 60318



HSGK25

HSG-K 25 (ProBen) Hengeres szárú, köszörült fémcsigafúró készlet 25 db-os (1-13 mm/0,5 mm) HSS-G DIN338



60378

HSG-K 25 Hengeres szárú, köszörült fémcsigafúró készlet 25 db-os (1-13 mm/0,5 mm) HSS-G DIN338 PROJAHN BASIC - 60378



HOSSZÚSZÁRÚ KÖSZÖRÜLT FÉMCSIGAFÚRÓK HSS-G DIN340

HSL20

HSL 2.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-LONG 2.0*85 mm köszörült, hosszú DIN340

HSL25

HSL 2.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-LONG 2.5*95 mm köszörült, hosszú DIN340

HSL30

HSL 3.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-LONG 3.0*100 mm köszörült, hosszú DIN340

HSL32

HSL 3.2 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-LONG 3.2*106 mm köszörült, hosszú DIN340

HSL35

HSL 3.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-LONG 3.5*110 mm köszörült, hosszú DIN340

HSL40

HSL 4.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-LONG 4.0*119 mm köszörült, hosszú DIN340

HSL42

HSL 4.2 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-LONG 4.2*119 mm köszörült, hosszú DIN340

HSL45

HSL 4.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-LONG 4.5*126 mm köszörült, hosszú DIN340

HSL48

HSL 4.8 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-LONG 4.8*132 mm köszörült, hosszú DIN340

HSL50

HSL 5.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-LONG 5.0*132 mm köszörült, hosszú DIN340

HSL55

HSL 5.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-LONG 5.5*139 mm köszörült, hosszú DIN340

HSL60

HSL 6.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-LONG 6.0*139 mm köszörült, hosszú DIN340

HSL65

HSL 6.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-LONG 6.5*148 mm köszörült, hosszú DIN340

HSL70

HSL 7.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-LONG 7.0*156 mm köszörült, hosszú DIN340

HSL75

HSL 7.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-LONG 7.5*156 mm köszörült, hosszú DIN340

HSL80

HSL 8.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-LONG 8.0*165 mm köszörült, hosszú DIN340

HSL85

HSL 8.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-LONG 8.5*165 mm köszörült, hosszú DIN340

HSL90

HSL 9.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-LONG 9.0*175 mm köszörült, hosszú DIN340

HSL95

HSL 9.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-LONG 9.5*175 mm köszörült, hosszú DIN340

HSL100

HSL 10.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-LONG 10.0*184 mm köszörült, hosszú DIN340

HSL105

HSL 10.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-LONG 10.5*184 mm köszörült, hosszú DIN340

HSL110

HSL 11.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-LONG 11.0*195 mm köszörült, hosszú DIN340

HSL120

HSL 12.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-LONG 12.0*205 mm köszörült, hosszú DIN340

HSL125

HSL 12.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-LONG 12.5*205 mm köszörült, hosszú DIN340

HSL130

HSL 13.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-LONG 13.0*205 mm köszörült, hosszú DIN340

HSS-G SPECIAL-PRO FÉMCSIGAFÚRÓ

DP211-06

HSS 4 HSS-G SPECIAL-PRO nagyteljesítményű köszörült fémcsigafúró, 4.0 mm (L75/43 mm) DIN 338 - DRAUMET PRÉMIUM - DPWMT040



DP211-09

HSS 5 HSS-G SPECIAL-PRO nagyteljesítményű köszörült fémcsigafúró, 5.0 mm (L86/52 mm) DIN 338 - DRAUMET PRÉMIUM - DPWMT050



DP211-12

HSS 6 HSS-G SPECIAL-PRO nagyteljesítményű köszörült fémcsigafúró, 6.0 mm (L93/57 mm) DIN 338 - DRAUMET PRÉMIUM - DPWMT060



DP211-16

HSS 8 HSS-G SPECIAL-PRO nagyteljesítményű köszörült fémcsigafúró, 8.0 mm (L111/75 mm) DIN 338 - DRAUMET PRÉMIUM - DPWMT050



DP211-20

HSS 10 HSS-G SPECIAL-PRO nagyteljesítményű köszörült fémcsigafúró, 10.0 mm (L133/87 mm) DIN 338 - DRAUMET PRÉMIUM - DPWMT050



HCO10
HCO 1.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-CO 1.00 mm cobalt 5% DIN338



HCO15
HCO 1.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-CO 1.50 mm cobalt 5% DIN338



HCO20
HCO 2.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-CO 2.00 mm cobalt 5% DIN338



HCO25
HCO 2.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-CO 2.50 mm cobalt 5% DIN338



HCO30
HCO 3.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-CO 3.00 mm cobalt 5% DIN338



HCO32
HCO 3.2 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-CO 3.20 mm cobalt 5% DIN338



HCO33
HCO 3.3 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-CO 3.30 mm cobalt 5% DIN338



HCO35
HCO 3.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-CO 3.50 mm cobalt 5% DIN338



HCO38
HCO 3.8 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-CO 3.80 mm cobalt 5% DIN338



HCO40
HCO 4.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-CO 4.00 mm cobalt 5% DIN338



HCO42
HCO 4.2 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-CO 4.20 mm cobalt 5% DIN338



HCO45
HCO 4.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-CO 4.50 mm cobalt 5% DIN338



HCO48
HCO 4.8 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-CO 4.80 mm cobalt 5% DIN338



HCO50
HCO 5.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-CO 5.00 mm cobalt 5% DIN338



HCO52
HCO 5.2 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-CO 5.20 mm cobalt 5% DIN338



HCO55
HCO 5.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-CO 5.50 mm cobalt 5% DIN338



HCO60
HCO 6.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-CO 6.00 mm cobalt 5% DIN338



HCO65
HCO 6.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-CO 6.50 mm cobalt 5% DIN338



HCO70
HCO 7.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-CO 7.00 mm cobalt 5% DIN338



HCO75
HCO 7.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-CO 7.50 mm cobalt 5% DIN338



HCO80
HCO 8.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-CO 8.00 mm cobalt 5% DIN338



HCO85
HCO 8.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-CO 8.50 mm cobalt 5% DIN338



HCO90
HCO 9.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-CO 9.00 mm cobalt 5% DIN338



HCO95
HCO 9.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-CO 9.50 mm cobalt 5% DIN338



HCO100
HCO 10.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-CO 10.00 mm cobalt 5% DIN338



HCO105
HCO 10.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-CO 10.50 mm cobalt 5% DIN338



HCO110
HCO 11.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-CO 11.00 mm cobalt 5% DIN338



HCO115
HCO 11.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-CO 11.50 mm cobalt 5% DIN338



HCO120
HCO 12.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-CO 12.00 mm cobalt 5% DIN338



HCO125
HCO 12.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-CO 12.50 mm cobalt 5% DIN338



HCO130
HCO 13.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-CO 13.00 mm cobalt 5% DIN338



HCO140
HCO 14.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-CO 14.00 mm cobalt 5% DIN338



HCO150
HCO 15.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-CO 15.00 mm cobalt 5% DIN338



HCO160
HCO 16.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-CO 16.00 mm cobalt 5% DIN338



HCO180
HCO 18.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-CO 18.00 mm cobalt 5% DIN338



HSK325
HSK 3.25 Kétoldalú, rövid hengeresszárú fémcsigafúró, HSS M2, 3.25 mm, köszörült (3,25 mm*50/11 mm)



HSK40
HSK 4.0 Kétoldalú, rövid hengeresszárú fémcsigafúró, HSS M2, 4.00 mm, köszörült (4,0 mm*55/18 mm)



KÖSZÖRÜLT FÉMCSIGAFÚRÓK HSS-G DIN338

HSG05
HM2 0.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 0.50 mm köszörült DIN338



HSG06
HM2 0.6 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 0.60 mm köszörült DIN338



HSG08
HM2 0.8 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 0.80 mm köszörült DIN338



HSG10
HM2 1.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 1.00 mm köszörült DIN338



HSG15
HM2 1.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 1.50 mm köszörült DIN338



HSG20
HM2 2.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 2.00 mm köszörült DIN338



HSG25
HM2 2.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 2.50 mm köszörült DIN338



HSG28
HM2 2.8 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 2.80 mm köszörült DIN338



HSG30
HM2 3.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 3.00 mm köszörült DIN338



HSG32
HM2 3.2 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 3.20 mm köszörült DIN338



HSG33
HM2 3.3 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 3.30 mm köszörült DIN338



HSG35
HM2 3.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 3.50 mm köszörült DIN338



HSG38
HM2 3.8 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 3.80 mm köszörült DIN338



HSG40
HM2 4.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 4.00 mm köszörült DIN338



HSG42
HM2 4.2 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 4.20 mm köszörült DIN338



HSG45
HM2 4.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 4.50 mm köszörült DIN338



HSG48
HM2 4.8 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 4.80 mm köszörült DIN338



HSG50
HM2 5.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 5.00 mm köszörült DIN338



HSG52
HM2 5.2 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 5.20 mm köszörült DIN338



HSG55
HM2 5.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 5.50 mm köszörült DIN338



HSG60
HM2 6.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 6.00 mm köszörült DIN338



HSG65
HM2 6.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 6.50 mm köszörült DIN338



HSG70
HM2 7.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 7.00 mm köszörült DIN338



HSG75
HM2 7.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 7.50 mm köszörült DIN338



HSG80
HM2 8.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 8.00 mm köszörült DIN338



HSG85
HM2 8.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 8.50 mm köszörült DIN338



HSG90
HM2 9.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 9.00 mm köszörült DIN338



HSG95
HM2 9.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 9.50 mm köszörült DIN338



HSG100
HM2 10.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 10.00 mm köszörült DIN338



HSG105
HM2 10.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 10.50 mm köszörült DIN338



HSG110
HM2 11.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 11.00 mm köszörült DIN338



HSG115
HM2 11.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 11.50 mm köszörült DIN338



HSG120
HM2 12.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 12.00 mm köszörült DIN338



HSG125
HM2 12.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 12.50 mm köszörült DIN338



HSG130
HM2 13.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 13.00 mm köszörült DIN338



HSG135
HM2 13.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 13.50 mm köszörült - szűkített szárral - DIN338



HSG140
HM2 14.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 14.00 mm köszörült - szűkített szárral - DIN338



HSG145
HM2 14.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 14.50 mm köszörült - szűkített szárral - DIN338



HSG150
HM2 15.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 15.00 mm köszörült - szűkített szárral - DIN338



HSG155
HM2 15.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 15.50 mm köszörült - szűkített szárral - DIN338



HSG160
HM2 16.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 16.00 mm köszörült - szűkített szárral - DIN338



HSG165
HM2 16.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 16.50 mm köszörült - szűkített szárral - DIN338



HSG170
HM2 17.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 17.00 mm köszörült - szűkített szárral - DIN338



HSG175
HM2 17.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 17.50 mm köszörült - szűkített szárral - DIN338



HSG180
HM2 18.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 18.00 mm köszörült - szűkített szárral - DIN338



HSG185

HM2 18.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 18.50 mm köszörült - szűkített szárral - DIN338



HSG190

HM2 19.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 19.00 mm köszörült - szűkített szárral - DIN338



HSG195

HM2 19.5 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 19.50 mm köszörült - szűkített szárral - DIN338



HSG200

HM2 20.0 Hengeresszárú fémcsigafúró HSS-G 20.00 mm köszörült - szűkített szárral - DIN338



LÉPCSŐS FÚRÓK

FT216-04

HLF 432 FT Lépcsős fúrószár, HSS TITÁN 4-32 mm - FASTER - FT216-04 (6648)



FT216-01

HLF K3 Lépcsős fúrószár készlet, 3 db-os HSS TITÁN: 4-12 mm, 4-20 mm, 4-32 mm - FASTER - FT216-01 (2533)



DP216-01

HLF 412 Lépcsős fúrószár HSS M2 TITÁN 4-12 mm (9 lépcső) 1/4" BIT befogású, spirálhoronnyal - DRAUMET PRÉMIUM - DP216-01



HLF420

HLF 420 Lépcsős fúrószár HSS M2 4-20 mm (9 lépcsős - 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20)



HLF430

HLF 430 Lépcsős fúrószár HSS M2 4-30 mm (14 lépcsős - 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30)



HLF439

HLF 439 Lépcsős fúrószár HSS M2 4-39 mm (13 lépcsős - 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39)



HLFC420

HLF-CO 420 Lépcsős fúrószár, kobaltos HSS-Co 5% 4-20 mm (9 lépcsős - 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20)



HLFC430

HLF-CO 430 Lépcsős fúrószár, kobaltos HSS-Co 5% 4-30 mm (14 lépcsős - 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30)



KÚPSÜLLYESZTŐK

HKS63
HKS 6 Kúpsüllyesztő D 6,3 mm 3 élű, 90°-os vágóéllel, HSS-G



HKS8
HKS 8 Kúpsüllyesztő D 8 mm 3 élű, 90°-os vágóéllel, HSS-G



HKS10
HKS 10 Kúpsüllyesztő D 10 mm 3 élű, 90°-os vágóéllel, HSS-G



HKS12
HKS 12 Kúpsüllyesztő D 12 mm 3 élű, 90°-os vágóéllel, HSS-G



HKS16
HKS 16 Kúpsüllyesztő D 16 mm 3 élű, 90°-os vágóéllel, HSS-G



HKS20
HKS 20 Kúpsüllyesztő D 20 mm 3 élű, 90°-os vágóéllel, HSS-G



HKS25
HKS 25 Kúpsüllyesztő D 25 mm 3 élű, 90°-os vágóéllel, HSS-G-G



HKS30
HKS 30 Kúpsüllyesztő D 30 mm 3 élű, 90°-os vágóéllel, HSS-G



MFF81

MFF 8*1 Gépi menetfúró, finommenetű M8*1 mm HSS-M2 egyenes hornyú DIN374



MFFCC81

MFF CC 8*1 Kobaltos gépi menetfúró, finommenetes M8*1 mm HSS-CO csavart hornyú DIN374 - AKCIÓS!!! (hibás méret beütéssel!)



MFF101

MFF 10*1 Gépi menetfúró, finommenetű M10*1 mm HSS-M2 egyenes hornyú DIN374



MFF10125

MFF 10*1.25 Gépi menetfúró, finommenetű M10*1.25 mm HSS-M2 egyenes hornyú DIN374



MFF121

MFF 12*1 Gépi menetfúró, finommenetű M12*1 mm HSS-M2 egyenes hornyú DIN374



MFF12125

MFF 12*1.25 Gépi menetfúró, finommenetű M12*1.25 mm HSS-M2 egyenes hornyú DIN374



MFF1215

MFF 12*1.5 Gépi menetfúró, finommenetű M12*1.5 mm HSS-M2 egyenes hornyú DIN374



MFF14125

MFF 14*1.25 Gépi menetfúró, finommenetű M14*1.25 mm HSS-M2 egyenes hornyú DIN374



MFF1415

MFF 14*1.5 Gépi menetfúró, finommenetű M14*1.5 mm HSS-M2 egyenes hornyú DIN374



MFF1615

MFF 16*1.5 Gépi menetfúró, finommenetű M16*1.5 mm HSS-M2 egyenes hornyú DIN374



MFF2015

MFF 20*1.5 Gépi menetfúró, finommenetű M20*1.5 mm HSS-M2 egyenes hornyú DIN374



MCC3

MCC 3 Kobaltos gépi menetfúró M3*0.5 mm HSS-CO csavart hornyú DIN371



MCC4

MCC 4 Kobaltos gépi menetfúró M4*0.7 mm HSS-CO csavart hornyú DIN371



MCC5

MCC 5 Kobaltos gépi menetfúró M5*0.8 mm HSS-CO csavart hornyú DIN371



MCC6

MCC 6 Kobaltos gépi menetfúró M6*1.0 mm HSS-CO csavart hornyú DIN371



MCC8

MCC 8 Kobaltos gépi menetfúró M8*1.25 mm HSS-CO csavart hornyú DIN371



MCC10

MCC 10 Kobaltos gépi menetfúró M10*1.5 mm HSS-CO csavart hornyú DIN371



MCC12

MCC 12 Kobaltos gépi menetfúró M12*1.75 mm HSS-CO csavart hornyú DIN376



KOBALTOS METRIKUS GÉPI MENETFÚRÓK HSS-CO (EGYENES HORNYÚ) - DIN371, DIN376

MCE3

MCE 3 Kobaltos gépi menetfúró M4*0.5 mm HSS-CO egyenes hornyú DIN371



MCE4

MCE 4 Kobaltos gépi menetfúró M4*0.7 mm HSS-CO egyenes hornyú DIN371



MCE5

MCE 5 Kobaltos gépi menetfúró M5*0.8 mm HSS-CO egyenes hornyú DIN371



KOBALTOS METRIKUS GÉPI MENETFÚRÓK HSS-CO (EGYENES HORNYÚ) - DIN371, DIN376

MCE6

MCE 6 Kobaltos gépi menetfúró M6*1.0 mm HSS-CO egyenes hornyú DIN371



MCE8

MCE 8 Kobaltos gépi menetfúró M8*1.25 mm HSS-CO egyenes hornyú DIN371



MCE10

MCE 10 Kobaltos gépi menetfúró M10*1.5 mm HSS-CO egyenes hornyú DIN371



MCE12

MCE 12 Kobaltos gépi menetfúró M12*1.75 mm HSS-CO egyenes hornyú DIN376



MCE14

MCE 14 Kobaltos gépi menetfúró M14*2.0 mm HSS-CO egyenes hornyú DIN376



MCE16

MCE 16 Kobaltos gépi menetfúró M16*2.0 mm HSS-CO egyenes hornyú DIN376



METRIKUS GÉPI MENETFÚRÓK HSS M2 (CSAVART HORNYÚ) - DIN371, DIN376

MFC3

MFC 3 Gépi menetfúró M3*0.5 mm HSS-M2 csavart hornyú DIN371



MFC4

MFC 4 Gépi menetfúró M4*0.7 mm HSS-M2 csavart hornyú DIN371



MFC5

MFC 5 Gépi menetfúró M5*0.8 mm HSS-M2 csavart hornyú DIN371



MFC6

MFC 6 Gépi menetfúró M6*1.0 mm HSS-M2 csavart hornyú DIN371



MFC8

MFC 8 Gépi menetfúró M8*1.25 mm HSS-M2 csavart hornyú DIN371



MFC10

MFC 10 Gépi menetfúró M10*1.5 mm HSS-M2 csavart hornyú DIN371



MFC12
MFC 12 Gépi menetfúró M12*1.75 mm HSS-M2 csavart hornyú DIN376



MFC14
MFC 14 Gépi menetfúró M14*2.0 mm HSS-M2 csavart hornyú DIN376



MFC16
MFC 16 Gépi menetfúró M16*2.0 mm HSS-M2 csavart hornyú DIN376



METRIKUS GÉPI MENETFÚRÓK HSS M2 (EGYENES HORNYÚ) - DIN371, DIN376

MFE2
MFE 2 Gépi menetfúró M2*0.4 mm HSS-G egyenes hornyú DIN371



MFE25
MFE 2,5 Gépi menetfúró M2*0.45 mm HSS-G egyenes hornyú DIN371



MFE3
MFE 3 Gépi menetfúró M3*0.5 mm HSS-M2 egyenes hornyú DIN371



MFE4
MFE 4 Gépi menetfúró M4*0.7 mm HSS-M2 egyenes hornyú DIN371



MFE5
MFE 5 Gépi menetfúró M5*0.8 mm HSS-M2 egyenes hornyú DIN371



MFE6
MFE 6 Gépi menetfúró M6*1.0 mm HSS-M2 egyenes hornyú DIN371



MFE8
MFE 8 Gépi menetfúró M8*1.25 mm HSS-M2 egyenes hornyú DIN371



MFE10
MFE 10 Gépi menetfúró M10*1.5 mm HSS-M2 egyenes hornyú DIN371



MFE12
MFE 12 Gépi menetfúró M12*1.75 mm HSS-M2 egyenes hornyú DIN376



MFE14
MFE 14 Gépi menetfúró M14*2.0 mm HSS-M2 egyenes hornyú DIN376



MFE16
MFE 16 Gépi menetfúró M16*2.0 mm HSS-M2 egyenes hornyú DIN376



MFE20
MFE 20 Gépi menetfúró M20*2.5 mm HSS-M2 egyenes hornyú DIN376



MFE22
MFE 22 Gépi menetfúró M22*2.5 mm HSS-M2 egyenes hornyú DIN376



MFE24
MFE 24 Gépi menetfúró M24*3.0 mm HSS-M2 egyenes hornyú DIN376



METRIKUS KÉZI MENETFÚRÓK HSS-G

FT310-01
MFK 3 HSS Kézi menetfúró M3*0.5 mm, 3 db-os készlet, bliszteres WS/100Cr6 - FT310-01 (2033)



MFK4
MFK 4 HSS Kézi menetfúró M4*0.7 mm HSS-G, 3 db-os készlet, DIN352 (HSS4341)



746
MFK 4 WS Kézi menetfúró M4*0.7 mm 3 db-os (CSN 22 3010) NAREX



MFK5
MFK 5 HSS Kézi menetfúró M5*0.8 mm HSS-G, 3 db-os készlet, DIN352 (HSS4341)



MFK6
MFK 6 HSS Kézi menetfúró M6*1.0 mm HSS-G, 3 db-os készlet, DIN352 (HSS4341)



MFK8
MFK 8 HSS Kézi menetfúró M8*1.25 mm HSS-G, 3 db-os készlet, DIN352 (HSS4341)



MFK10

MFK 10 HSS Kézi menetfúró M10*1.5 mm HSS-G, 3 db-os készlet, DIN352 (HSS4341)



MFK12

MFK 12 HSS Kézi menetfúró M12*1.75 mm HSS-G, 3 db-os készlet, DIN352 (HSS4341)



751

MFK 12 WS Kézi menetfúró M12*1.75 mm 3 db-os (CSN 22 3010) NAREX



MFK14

MFK 14 HSS Kézi menetfúró M14*2.0 mm HSS-G, 3 db-os készlet, DIN352 (HSS4341)



MFK16

MFK 16 HSS Kézi menetfúró M16*2.0 mm HSS-G, 3 db-os készlet, DIN352 (HSS4341)



MMF81

MMF 8*1 Finommenetű metrikus menetmetsző DIN EN22568 HSS-G MF8*1.0 mm



MMF101

MMF 10*1 Finommenetű metrikus menetmetsző DIN EN22568 HSS-G MF10*1.0 mm



MMF10125

MMF 10*125 Finommenetű metrikus menetmetsző DIN EN22568 HSS-G MF10*1.25 mm



MMF121

MMF 12*1 Finommenetű metrikus menetmetsző DIN EN22568 HSS-G MF12*1.0 mm



MMF12125

MMF 12*125 Finommenetű metrikus menetmetsző DIN EN22568 HSS-G MF12*1.25 mm



MMF1215

MMF 12*15 Finommenetű metrikus menetmetsző DIN EN22568 HSS-G MF12*1.5 mm



MMF14125

MMF 14*125 Finommenetű metrikus menetmetsző DIN EN22568 HSS-G MF14*1.25 mm



MMF1415

MMF 14*15 Finommenetű metrikus menetmetsző DIN EN22568 HSS-G MF14*1.5 mm



MMF1615

MMF 16*15 Finommenetű metrikus menetmetsző DIN EN22568 HSS-G MF16*1.5 mm



MMF2015

MMF 20*15 Finommenetű metrikus menetmetsző DIN EN22568 HSS-G MF20*1.5 mm



MNM3

MNM 3 Metrikus menetmetsző DIN EN22568 (DIN223B) HSS-M2 M3*0.5 mm



MNM4

MNM 4 Metrikus menetmetsző DIN EN22568 (DIN223B) HSS-M2 M4*0.7 mm



MNM5

MNM 5 Metrikus menetmetsző DIN EN22568 (DIN223B) HSS-M2 M5*0.8 mm



MNM6

MNM 6 Metrikus menetmetsző DIN EN22568 (DIN223B) HSS-M2 M6*1.0 mm



MNM8

MNM 8 Metrikus menetmetsző DIN EN22568 (DIN223B) HSS-M2 M8*1.25 mm



MNM10

MNM 10 Metrikus menetmetsző DIN EN22568 (DIN223B) HSS-M2 M10*1.5 mm



MNM12

MNM 12 Metrikus menetmetsző DIN EN22568 (DIN223B) HSS-M2 M12*1.75 mm



MNM14

MNM 14 Metrikus menetmetsző DIN EN22568 (DIN223B) HSS-M2 M14*2.0 mm



MNM16

MNM 16 Metrikus menetmetsző DIN EN22568 (DIN223B) HSS-M2 M16*2.0 mm



MNM20

MNM 20 Metrikus menetmetsző DIN EN22568 (DIN223B) HSS-G M20*2.5 mm



MENETFÚRÓ HAJTÓVASAK

2017

MFH 1 Menetfúró hajtóvas DIN1814, 2.4-7 mm M1-M10



MFH2

MFH 2 Menetfúró hajtóvas DIN1814, 3.4-8.0 mm M4-M12



FT310-22

MFH 2F Menetfúró hajtóvas 1/16" - 1/2" M3-M12 (hossz.: 20 cm) - FASTER - FT310-22 (2646)



2019

MFH 3 Menetfúró hajtóvas DIN1814, 4.9-12.0 mm M5-M20



MENETMETSZŐ HATÓVASAK

FT310-24

MMH 20 Menetmetsző hajtóvas DIN225, d=20 mm, M3-M6 - FASTER - FT310-24 (2020)



FT310-25

MMH 25 Menetmetsző hajtóvas DIN225, d=25 mm, M8 - FASTER - FT310-25 (2021)



FT310-26

MMH 30 Menetmetsző hajtóvas DIN225, d=30 mm, M10 - FASTER - FT310-26 (2022)



FT310-27

MMH 38 Menetmetsző hajtóvas DIN225, d=38 mm, M12-M14 - FASTER - FT310-27 (2023)



FT310-28

MMH 45 Menetmetsző hajtóvas DIN225, d=45 mm, M16-M20 - FASTER - FT310-28 (2024)



FAG620
FAG 6200 Hosszúszárú Auger fafúró, hatszög befogással 6*200 mm



FAG630
FAG 6300 Hosszúszárú Auger fafúró, hatszög befogással 6*300 mm



FAG640
FAG 6400 Hosszúszárú Auger fafúró, hatszög befogással 6*400 mm



FAG820
FAG 8200 Hosszúszárú Auger fafúró, hatszög befogással 8*200 mm



FAG830
FAG 8300 Hosszúszárú Auger fafúró, hatszög befogással 8*300 mm



FAG846
FAG 8460 Hosszúszárú Auger fafúró, hatszög befogással 8*460 mm



FAG1020
FAG 10200 Hosszúszárú Auger fafúró, hatszög befogással 10*200 mm



FAG1030
FAG 10300 Hosszúszárú Auger fafúró, hatszög befogással 10*300 mm



FAG1046
FAG 10460 Hosszúszárú Auger fafúró, hatszög befogással 10*460 mm



FAG1220
FAG 12200 Hosszúszárú Auger fafúró, hatszög befogással 12*200 mm



FAG1230
FAG 12300 Hosszúszárú Auger fafúró, hatszög befogással 12*300 mm



FAG1246
FAG 12460 Hosszúszárú Auger fafúró, hatszög befogással 12*460 mm



FAG1420
FAG 14200 Hosszúszárú Auger fafúró, hatszög befogással 14*200 mm



FAG1430
FAG 14300 Hosszúszárú Auger fafúró, hatszög befogással 14*300 mm



FAG1446
FAG 14460 Hosszúszárú Auger fafúró, hatszög befogással 14*460 mm



FAG1620
FAG 16200 Hosszúszárú Auger fafúró, hatszög befogással 16*200 mm



FAG1630
FAG 16300 Hosszúszárú Auger fafúró, hatszög befogással 16*300 mm



FAG1646
FAG 16460 Hosszúszárú Auger fafúró, hatszög befogással 16*460 mm



FAG1830
FAG 18300 Hosszúszárú Auger fafúró, hatszög befogással 18*300 mm



FAG1846
FAG 18460 Hosszúszárú Auger fafúró, hatszög befogással 18*460 mm



FAG2030
FAG 20300 Hosszúszárú Auger fafúró, hatszög befogással 20*300 mm



FAG2046
FAG 20460 Hosszúszárú Auger fafúró, hatszög befogással 20*460 mm



FAG2230
FAG 22300 Hosszúszárú Auger fafúró, hatszög befogással 22*300 mm



FAG2246
FAG 22460 Hosszúszárú Auger fafúró, hatszög befogással 22*460 mm



AUGER FAFÚRÓK

DP230-17

FAG 24230 Hosszúszárú Auger fafúró, hatszög befogással 24*230 mm DRAUMET PRÉMIUM - DP230-17 (9235)



FAG2446

FAG 24460 Hosszúszárú Auger fafúró, hatszög befogással 24*460 mm



FAG2646

FAG 26460 Hosszúszárú Auger fafúró, hatszög befogással 26*460 mm



DP230-19

FAG 30230 Hosszúszárú Auger fafúró, hatszög befogással 30*230 mm DRAUMET PRÉMIUM - DP230-19 (9236)



DP230-20

FAG 35230 Hosszúszárú Auger fafúró, hatszög befogással 35*230 mm DRAUMET PRÉMIUM - DP230-20 (9237)



FORSTNER FÚRÓK

FOR20

FOR 20 Forstner fúró, keményfémlapkás (HM) 20*90 mm



FOR25

FOR 25 Forstner fúró, keményfémlapkás (HM) 25*90 mm



FOR30

FOR 30 Forstner fúró, keményfémlapkás (HM) 30*90 mm



D232-03

FOR 35/D Forstner fúró, keményfémlapkás (HM) 35*90 mm - DRAUMET - D232-03 (8686)



FOR40

FOR 40 Forstner fúró, keményfémlapkás (HM) 40*90 mm



FFH3
FFH 3 Hengeres szárú fafúró központosító csúccsal 3*60 mm



FFH4
FFH 4 Hengeres szárú fafúró központosító csúccsal 4*75 mm



FFH5
FFH 5 Hengeres szárú fafúró központosító csúccsal 5*85 mm



FFH6
FFH 6 Hengeres szárú fafúró központosító csúccsal 6*90 mm



FFH7
FFH 7 Hengeres szárú fafúró központosító csúccsal 7*105 mm



FFH8
FFH 8 Hengeres szárú fafúró központosító csúccsal 8*115 mm



FFH10
FFH 10 Hengeres szárú fafúró központosító csúccsal 10*120 mm



FFH12
FFH 12 Hengeres szárú fafúró központosító csúccsal 12*150 mm



B225-03
FFH K BRENAR Hengeres szárú fafúró készlet műanyag dobozban (5db-os: 4-5-6-8-10 mm) - B225-03 (435)



HENGERES SZÁRÚ PROFI FAFÚRÓK - DRAUMET PRÉMIUM

DP229-01
FFP 3 Hengeres szárú, profi fafúró, központosító csúccsal HSS 3*61 mm (bliszteres) - DRAUMET PRÉMIUM - DP229-01 (9201)



DP229-02
FFP 4 Hengeres szárú, profi fafúró, központosító csúccsal HSS 4*75 mm (bliszteres) - DRAUMET PRÉMIUM - DP229-02 (9202)



DP229-03
FFP 5 Hengeres szárú, profi fafúró, központosító csúccsal, HSS 5*87 mm (bliszteres) - DRAUMET PRÉMIUM - DP229-03 (9203)



DP229-04

FFP 6 Hengeres szárú, profi fafúró, központosító csúccsal, HSS 6*92 mm (bliszteres) - DRAUMET PRÉMIUM - DP229-04 (9204)



DP229-05

FFP 8 Hengeres szárú, profi fafúró, központosító csúccsal HSS 8*117 mm (bliszteres) - DRAUMET PRÉMIUM - DP229-05 (9205)



DP229-06

FFP 825 Hengeres szárú, profi fafúró, központosító csúccsal, HSS 8*250 mm (bliszteres) - DRAUMET PRÉMIUM - DP229-06 (9206)



DP229-07

FFP 10 Hengeres szárú, profi fafúró, központosító csúccsal, HSS 10*133 mm (bliszteres) - DRAUMET PRÉMIUM - DP229-07 (9207)



DP229-09

FFP 12 Hengeres szárú, profi fafúró, központosító csúccsal, HSS 12*150 mm (bliszteres) - DRAUMET PRÉMIUM - DP229-09 (9209)



DP229-11

FFP 14 Hengeres szárú, profi fafúró, központosító csúccsal, HSS 14*150 mm (bliszteres) - DRAUMET PRÉMIUM - DP229-11 (9211)



DP229-13

FFP 16 Hengeres szárú, profi fafúró, központosító csúccsal, HSS 16*160 mm (bliszteres) - DRAUMET PRÉMIUM - DP229-13 (9213)



KÚPOS SÜLLYESZTŐ FAFÚRÓK

33603

KSF 3 Kúpos süllyesztő fafúró, átmérő: 3 mm (fúrószár nélkül) - 33603



33604

KSF 4 Kúpos süllyesztő fafúró, átmérő: 4 mm (fúrószár nélkül) - 33604



33605

KSF 5 Kúpos süllyesztő fafúró, átmérő: 5 mm (fúrószár nélkül) - 33605



KÚPOS SÜLLYESZTŐ FAFÚRÓK

33606
KSF 6 Kúpos süllyesztő fafúró, átmérő: 6 mm (fúrószár nélkül) - 33606



33608
KSF 8 Kúpos süllyesztő fafúró, átmérő: 8 mm (fúrószár nélkül) - 33608



33610
KSF 10 Kúpos süllyesztő fafúró, átmérő: 10 mm (fúrószár nélkül) - 33610



LAPOS FAFÚRÓK

DP231-01
LFF 10 Lapos fafúró 10*150 mm - DRAUMET PREMIUM - DP231-01 (9215)



DP231-02
LFF 12 Lapos fafúró 12*150 mm - DRAUMET PREMIUM - DP231-01 (9216)



DP231-03
LFF 14 Lapos fafúró 14*150 mm - DRAUMET PREMIUM - DP231-03 (9217)



DP231-04
LFF 16 Lapos fafúró 16*150 mm - DRAUMET PREMIUM - DP231-04 (9218)



DP231-05
LFF 18 Lapos fafúró 18*150 mm - DRAUMET PREMIUM - DP231-05 (9219)



DP231-06
LFF 20 Lapos fafúró 20*150 mm - DRAUMET PREMIUM - DP231-06 (9220)



DP231-07
LFF 22 Lapos fafúró 22*150 mm - DRAUMET PREMIUM - DP231-07 (9221)



DP231-08
LFF 25 Lapos fafúró 25*150 mm - DRAUMET PREMIUM - DP231-08 (9222)



DP231-09
LFF 30 Lapos fafúró 30*150 mm - DRAUMET PREMIUM - DP231-09 (9223)



DP231-10

LFF 35 Lapos fafúró 35*150 mm - DRAUMET PREMIUM - DP231-10 (9224)



DP231-11

LFF 38 Lapos fafúró 38*150 mm - DRAUMET PREMIUM - DP231-11 (9225)



CSF3
CSF 3 Csempe- és üvegfúró 3*60 mm



CSF4
CSF 4 Csempe- és üvegfúró 4*63 mm



CSF5
CSF 5 Csempe- és üvegfúró 5*66 mm



CSF6
CSF 6 Csempe- és üvegfúró 6*71 mm



CSF8
CSF 8 Csempe- és üvegfúró 8*77 mm



CSF10
CSF 10 Csempe- és üvegfúró 10*80 mm



CSF12
CSF 12 Csempe- és üvegfúró 12*85 mm



CSF16
CSF 16 Csempe- és üvegfúró 16*100 mm



FT228-08
CSFX 6 Csempe- és üvegfúró, négyélű (4X), 1/4" bit befogású, 6*80 mm - FASTER - FT228-08



FT228-09
CSFX 8 Csempe- és üvegfúró, négyélű (4X), 1/4" bit befogású, 8*80 mm - FASTER - FT228-09



FT228-10
CSFX 10 Csempe- és üvegfúró, négyélű (4X), 1/4" bit befogású, 10*85 mm - FASTER - FT228-10



FT233-01
GYFH 6 Hengeres szárú gyémántfúró 6 mm - FASTER - FT233-01 (4686)



FT233-02

GYFH 8 Hengeres szárú gyémántfúró 8 mm - FASTER - FT233-02 (4687)



FT233-03

GYFH 10 Hengeres szárú gyémántfúró 10 mm - FASTER - FT233-03 (4688)



FT233-04

GYFH 12 Hengeres szárú gyémántfúró 12 mm - FASTER - FT233-04 (4689)



FT233-07

GYFH 25 Hengeres szárú gyémántfúró 25 mm - FASTER - FT233-07 (4692)



FT233-08

GYFH 32 Hengeres szárú gyémántfúró 32 mm - FASTER - FT233-08 (4693)



FT233-09

GYFH 35 Hengeres szárú gyémántfúró 35 mm - FASTER - FT233-09 (4694)



HENGERES SZÁRÚ BETONFÚRÓK ÉS KÉSZLET

KFH3

KFH 3 Hengeres szárú betonfúró 3*60/30 mm



KFH4

KFH 4 Hengeres szárú betonfúró 4*75/40 mm



KFH5

KFH 5 Hengeres szárú betonfúró 5*85/50 mm



KFH6

KFH 6 Hengeres szárú betonfúró 6*100/60 mm



KFH620

KFH 6200 Hengeres szárú betonfúró 6*200/150 mm



KFH7

KFH 7 Hengeres szárú betonfúró 7*100/60 mm



KFH8

KFH 8 Hengeres szárú betonfúró 8*120/80 mm



KFH820

KFH 8200 Hengeres szárú betonfúró 8*200/150 mm



KFH10

KFH 10 Hengeres szárú betonfúró 10*120/80 mm



KFH1020

KFH 10200 Hengeres szárú betonfúró 10*200/150 mm



KFH12

KFH 12 Hengeres szárú betonfúró 12*150/95 mm



896

KFH 12200 Hengeres szárú kőzetfúró 12*200/150 mm (FASTER) - 896



KFH14

KFH 14 Hengeres szárú betonfúró 14*150/95 mm



KFH16

KFH 16 Hengeres szárú betonfúró 16*150/95 mm



FT225-02

KFH-K 5 Hengeres szárú betonfúró készlet 5 db-os (4, 5, 6, 8, 10 mm) - FASTER - FT225-02 (6645)



SDS MAX BEFOGÁSÚ NÉGYÉLŰ BETONFÚRÓK

FT210-23

SMF 25520 SDS Max befogású, négyélű betonfúró 25*520/400 mm - FT210-23 (4043)



FT210-24

SMF 30570 SDS Max befogású, négyélű betonfúró 30*570/450 mm - FT210-24 (4044)



FT210-25

SMF 32570 SDS Max befogású, négyélű betonfúró 32*570/450 mm - FT210-25 (4045)



FT210-26

SMF 35570 SDS Max befogású, négyélű betonfúró 35*570/450 mm - FT210-26 (4046)



SDS PLUS BEFOGÁSÚ HÁROMÉLŰ BETONFÚRÓK ("Y" TYPE)

SPY611

SPY 6110 SDS Plus befogású, háromélű, profi betonfúró 6*110/50 mm ("Y" Type)

SPY616

SPY 6160 SDS Plus befogású, háromélű, profi betonfúró 6*160/100 mm ("Y" Type)

SPY621

SPY 6210 SDS Plus befogású, háromélű, profi betonfúró 6*210/150 mm ("Y" Type)

SPY626

SPY 6260 SDS Plus befogású, háromélű, profi betonfúró 6*260/200 mm ("Y" Type)

SPY631

SPY 6310 SDS Plus befogású, háromélű, profi betonfúró 6*310/250 mm ("Y" Type)

SPY6521

SPY 65210 SDS Plus befogású, háromélű, profi betonfúró 6.5*210/150 mm ("Y" Type)

SPY6526

SPY 65260 SDS Plus befogású, háromélű, profi betonfúró 6.5*260/200 mm ("Y" Type)

SPY6531

SPY 65310 SDS Plus befogású, háromélű, profi betonfúró 6.5*310/250 mm ("Y" Type)

SPY816

SPY 8160 SDS Plus befogású, háromélű, profi betonfúró 8*160/100 mm ("Y" Type)

SPY821
SPY 8210 SDS Plus befogású, háromélű, profi betonfúró 8*210/150 mm ("Y" Type)

SPY826
SPY 8260 SDS Plus befogású, háromélű, profi betonfúró 8*260/200 mm ("Y" Type)

SPY831
SPY 8310 SDS Plus befogású, háromélű, profi betonfúró 8*310/250 mm ("Y" Type)

SPY1016
SPY 10160 SDS Plus befogású, háromélű, profi betonfúró 10*160/100 mm ("Y" Type)

SPY1021
SPY 10210 SDS Plus befogású, háromélű, profi betonfúró 10*210/150 mm ("Y" Type)

SPY1026
SPY 10260 SDS Plus befogású, háromélű, profi betonfúró 10*260/200 mm ("Y" Type)

SPY1031
SPY 10310 SDS Plus befogású, háromélű, profi betonfúró 10*310/250 mm ("Y" Type)

SPY1216
SPY 12160 SDS Plus befogású, háromélű, profi betonfúró 12*160/100 mm ("Y" Type)

SPY1221
SPY 12210 SDS Plus befogású, háromélű, profi betonfúró 12*210/150 mm ("Y" Type)

SPY1226
SPY 12260 SDS Plus befogású, háromélű, profi betonfúró 12*260/200 mm ("Y" Type)

SPY1421
SPY 14210 SDS Plus befogású, háromélű, profi betonfúró 14*210/150 mm ("Y" Type)

SPY1426
SPY 14260 SDS Plus befogású, háromélű, profi betonfúró 14*260/200 mm ("Y" Type)

SPY1621
SPY 16210 SDS Plus befogású, háromélű, profi betonfúró 16*210/150 mm ("Y" Type)

SPY1626
SPY 16260 SDS Plus befogású, háromélű, profi betonfúró 16*260/200 mm ("Y" Type)

SDS PLUS BEFOGÁSÚ KÉTÉLŰ BETONFÚRÓK (ECO)

SPE411
SPE 4110 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 4*110/50 mm (ECO)

SPE511
SPE 5110 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 5*110/50 mm (ECO)

SPE516
SPE 5160 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 5*160/100 mm (ECO)

SPE611
SPE 6110 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 6*110/50 mm (ECO)



SPE616
SPE 6160 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 6*160/100 mm (ECO)



SPE621
SPE 6210 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 6*210/150 mm (ECO)



SPE626
SPE 6260 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 6*260/200 mm (ECO)

SPE631
SPE 6310 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 6*310/250 mm (ECO)

SPE6516
SPE 65160 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 6.5*160/100 mm (PROJAHN-ECO) - 830651602

SPE6521

SPE 65210 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 6.5*210/150 mm (ECO)

SPE6526

SPE 65260 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 6.5*260/200 mm (ECO)

SPE6531

SPE 65310 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 6.5*310/250 mm (ECO)

SPE731

SPE 7310 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 7*310/250 mm (ECO)

SPE811

SPE 8110 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 8*110/50 mm (ECO)

SPE816

SPE 8160 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 8*160 mm/100 (ECO)

SPE821

SPE 8210 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 8*210/150 mm (ECO)

SPE826

SPE 8260 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 8*260/200 mm (ECO)

SPE831

SPE 8310 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 8*310/250 mm (ECO)

SPE1016

SPE 10160 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 10*160/100 mm (ECO)



SPE1021

SPE 10210 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 10*210/150 mm (ECO)



SPE1026

SPE 10260 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 10*260/200 mm (ECO)



SPE1031

SPE 10310 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 10*310/250 mm (ECO)

SPE1035

SPE 10350 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 10*350/300 mm (ECO)

SPE1216

SPE 12160 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 12*160/100 mm (ECO)

SPE1221

SPE 12210 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 12*210/150 mm (ECO)

SPE1226

SPE 12260 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 12*260/200 mm (ECO)

SPE1231

SPE 12310 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 12*310/250 mm (ECO)

SPE1416

SPE 14160 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 14*160/100 mm (ECO)

SPE1421

SPE 14210 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 14*210/150 mm (ECO)

SPE1426

SPE 14260 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 14*260/200 mm (ECO)

SPE1431

SPE 14310 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 14*310/250 mm (ECO)



SPE1616

SPE 16160 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 16*160/100 mm (ECO)



SPE1621

SPE 16210 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 16*210/150 mm (ECO)



SPE1626

SPE 16260 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 16*260/200 mm (ECO)

SPE1631

SPE 16310 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 16*310/250 mm (ECO)

SPE1826

SPE 18260 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 18*260/200 mm (ECO)

SPE1831

SPE 18310 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 18*310/250 mm (ECO)

SPE2026

SPE 20260 SDS Plus befogású, kétélű kőzetfúró 20*260/200 mm (ECO)

SDS PLUS BEFOGÁSÚ KÉTÉLŰ PROFI BETONFÚRÓK - PROJAHN (ROCKET 3)

8304160

SPK 4160 SDS Plus befogású, kétélű profi betonfúró 4*160/100 mm PROJAHN (Rocket 3) - 8304160



8305110

SPK 5110 SDS Plus befogású, kétélű profi betonfúró 5*110/50 mm PROJAHN (Rocket 3) - 8305110



83055260

SPK 55260 SDS Plus befogású, kétélű profi betonfúró 5.5*260/200 mm PROJAHN (Rocket 3) - 83055260



83055310

SPK 55310 SDS Plus befogású, kétélű profi betonfúró 5.5*310/250 mm PROJAHN (Rocket 3) - 83055310



8306110

SPK 6110 SDS Plus befogású, kétélű profi betonfúró 6*110/50 mm PROJAHN (Rocket 3) - 8306110



8306160

SPK 6160 SDS Plus befogású, kétélű profi betonfúró 6*160/100 mm PROJAHN (Rocket 3) - 8306160



8306210

SPK 6210 SDS Plus befogású, kétélű profi betonfúró 6*210/150 mm PROJAHN (Rocket 3) - 8306210



8308160

SPK 8160 SDS Plus befogású, kétélű profi betonfúró 8*160/100 mm PROJAHN (Rocket 3) - 8308160



8308210

SPK 8210 SDS Plus befogású, kétélű profi betonfúró 8*210/150 mm PROJAHN (Rocket 3) - 8308210



8308260

SPK 8260 SDS Plus befogású, kétélű profi betonfúró 8*260/200 mm (Rocket 3) - 8308260



8308310

SPK 8310 SDS Plus befogású, kétélű profi betonfúró 8*310/250 mm PROJAHN (Rocket 3) - 8308310



8310160

SPK 10160 SDS Plus befogású, kétélű profi betonfúró 10*160/100 mm PROJAHN (Rocket 3) - 8310160



8310210

SPK 10210 SDS Plus befogású, kétélű profi betonfúró 10*210/150 mm PROJAHN (Rocket 3) - 8310210



8310260

SPK 10260 SDS Plus befogású, kétélű profi betonfúró 10*260/200 mm PROJAHN (Rocket 3) - 8310260



8310310

SPK 10310 SDS Plus befogású, kétélű profi betonfúró 10*310/250 mm (Rocket 3) - 8310310



SDS PLUS BEFOGÁSÚ NÉGYÉLŰ BETONFÚRÓK

SPN611

SPN 6110 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 6*110/50 mm



SPN616

SPN 6160 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 6*160/100 mm



SPN621

SPN 6210 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 6*210/150 mm



SPN626

SPN 6260 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 6*260/200 mm



SPN631

SPN 6310 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 6*310/250 mm



SPN640

SPN 6400 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 6*400/350 mm



SPN6526

SPN 65260 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 6.5*260/200 mm



SPN6531

SPN 65310 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 6.5*310/250 mm



SPN6540

SPN 65400 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 6.5*400/350 mm



SPN731

SPN 7310 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 7*310/250 mm



SPN816

SPN 8160 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 8*160/100 mm



SPN821

SPN 8210 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 8*210/150 mm



SPN826

SPN 8260 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 8*260/200 mm



SPN831

SPN 8310 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 8*310/250 mm



SPN835

SPN 8350 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 8*350/300 mm



SPN845

SPN 8450 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 8*450/400 mm



SPN860

SPN 8600 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 8*600/550 mm



SPN1016

SPN 10160 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 10*160/100 mm



SPN1021

SPN 10210 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 10*210/150 mm



SPN1026

SPN 10260 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 10*260/200 mm



SPN1031

SPN 10310 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 10*310/250 mm



SPN1035

SPN 10350 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 10*350/300 mm



SPN1045

SPN 10450 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 10*450/400 mm



SPN1060

SPN 10600 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 10*600/550 mm



SPN1216

SPN 12160 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 12*160/100 mm



SPN1221

SPN 12210 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 12*210/150 mm



SPN1226

SPN 12260 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 12*260/200 mm



SPN1231
SPN 12310 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 12*310/250 mm



SPN1245
SPN 12450 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 12*450/400 mm



SPN1260
SPN 12600 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 12*600/550 mm



SPN1416
SPN 14160 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 14*160/100 mm



SPN1421
SPN 14210 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 14*210/150 mm



SPN1426
SPN 14260 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 14*260/200 mm



SPN1431
SPN 14310 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 14*310/250 mm



SPN1445
SPN 14450 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 14*450/400 mm



SPN1460
SPN 14600 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 14*600/550 mm



SPN1621
SPN 16210 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 16*210/150 mm



SPN1626
SPN 16260 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 16*260/200 mm



SPN1631
SPN 16310 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 16*310/250 mm



SPN1645

SPN 16450 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 16*450/400 mm



SPN1660

SPN 16600 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 16*600/550 mm



SPN1831

SPN 18310 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 18*310/250 mm



SPN1845

SPN 18450 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 18*450/390 mm



SPN2031

SPN 20310 SDS Plus befogású, négyélű kőzetfúró 20*310/250 mm



DP206-34

SPND 20450 SDS Plus befogású, négyélű, profi betonfúró 20*450/400 (350) mm - DRAUMET PRÉMIUM - DP206-34 (DPWSC20450)



DP206-35

SPND 20600 SDS Plus befogású, négyélű, profi betonfúró 20*600/550 (480) mm - DRAUMET PRÉMIUM - DP206-35 (DPWSC20600)



DP206-36

SPND 22450 SDS Plus befogású, négyélű, profi betonfúró 22*450/400 (350) mm - DRAUMET PRÉMIUM - DP206-36 (DPWSC22450)



DP206-37

SPND 22600 SDS Plus befogású, négyélű, profi betonfúró 22*600/550 (480) mm - DRAUMET PRÉMIUM - DP206-37 (DPWSC22600)



DP206-38

SPND 24450 SDS Plus befogású, négyélű, profi betonfúró 24*450/400 (350) mm - DRAUMET PRÉMIUM - DP206-38 (DPWSC24450)



DP206-39

SPND 24600 SDS Plus befogású, négyélű, profi betonfúró 24*600/550 (480) mm - DRAUMET PRÉMIUM - DP206-39 (DPWSC24600)



DP206-40

SPND 26450 SDS Plus befogású, négyélű, profi betonfúró 26*450/400 (350) mm - DRAUMET PRÉMIUM - DP206-40 (DPWSC26450)



DP206-41

SPND 26600 SDS Plus befogású, négyélű, profi betonfúró 26*600/550 (480) mm - DRAUMET PRÉMIUM - DP206-41(DPWSC26600)



SDS PLUS BEFOGÁSÚ NÉGYÉLŰ PROFI BETONFÚRÓK, BETONVASHOZ - PROJAHN (ROCKET 5)

83051104

SPR 5110 SDS Plus befogású, négyélű profi betonfúró 5*110/50 mm PROJAHN (Rocket 5) - 83051104



83051604

SPR 5160 SDS Plus befogású, négyélű profi betonfúró 5*160/100 mm PROJAHN (Rocket 5) - 83051604



83061104

SPR 6110 SDS Plus befogású, négyélű profi betonfúró 6*110/50 mm PROJAHN (Rocket 5) - 83061104



83061604

SPR 6160 SDS Plus befogású, négyélű profi betonfúró 6*160/100 mm PROJAHN (Rocket 5) - 83061604



83062104

SPR 6210 SDS Plus befogású, négyélű profi betonfúró 6*210/150 mm PROJAHN (Rocket 5) - 83062104



830652104

SPR 65210 SDS Plus befogású, négyélű profi betonfúró 6.5*210/150 mm PROJAHN (Rocket 5) - 830652104



830652604

SPR 65260 SDS Plus befogású, négyélű profi betonfúró 6.5*260/200 mm PROJAHN (Rocket 5) - 830652604



830653104

SPR 65310 SDS Plus befogású, négyélű profi betonfúró 6.5*310/250 mm PROJAHN (Rocket 5) - 830653104



83081104

SPR 8110 SDS Plus befogású, négyélű profi betonfúró 8*110/50 mm PROJAHN (Rocket 5) - 83081104



83081604

SPR 8160 SDS Plus befogású, négyélű profi betonfúró 8*160/100 mm PROJAHN (Rocket 5) - 83081604



83082104

SPR 8210 SDS Plus befogású, négyélű profi betonfúró 8*210/150 mm PROJAHN (Rocket 5) - 83082104



83082604

SPR 8260 SDS Plus befogású, négyélű profi betonfúró 8*260/200 mm PROJAHN (Rocket 5) - 83082604



83083104

SPR 8310 SDS Plus befogású, négyélű profi betonfúró 8*310/250 mm PROJAHN (Rocket 5) - 83083104



83101604

SPR 10160 SDS Plus befogású, négyélű profi betonfúró 10*160/100 mm PROJAHN (Rocket 5) - 83101604



83102104

SPR 10210 SDS Plus befogású, négyélű profi betonfúró 10*210/150 mm PROJAHN (Rocket 5) - 83102104



83102604

SPR 10260 SDS Plus befogású, négyélű profi betonfúró 10*260/200 mm PROJAHN (Rocket 5) - 83102604



83103104

SPR 10310 SDS Plus befogású, négyélű profi betonfúró 10*310/250 mm PROJAHN (Rocket 5) - 83103104



83121604

SPR 12160 SDS Plus befogású, négyélű profi betonfúró 12*160/100 mm PROJAHN (Rocket 5) - 83121604



83122104

SPR 12210 SDS Plus befogású, négyélű profi betonfúró 12*210/150 mm PROJAHN (Rocket 5) - 83122104



83122604

SPR 12260 SDS Plus befogású, négyélű profi betonfúró 12*260/200 mm PROJAHN (Rocket 5) - 83122604



83123104

SPR 12310 SDS Plus befogású, négyélű profi betonfúró 12*310/250 mm PROJAHN (Rocket 5) - 83123104



83142104

SPR 14210 SDS Plus befogású, négyélű profi betonfúró 14*210/150 mm PROJAHN (Rocket 5) - 83142104



83142604

SPR 14260 SDS Plus befogású, négyélű profi betonfúró 14*260/200 mm PROJAHN (Rocket 5) - 83142604



83143104

SPR 14310 SDS Plus befogású, négyélű profi betonfúró 14*310/250 mm PROJAHN (Rocket 5) - 83143104



83162104

SPR 16210 SDS Plus befogású, négyélű profi betonfúró 16*210/150 mm PROJAHN (Rocket 5) - 83162104



83162604

SPR 16260 SDS Plus befogású, négyélű profi betonfúró 16*260/200 mm PROJAHN (Rocket 5) - 83162604



83163104

SPR 16310 SDS Plus befogású, négyélű profi betonfúró 16*310/250 mm PROJAHN (Rocket 5) - 83163104



SDS PLUS BEFOGÁSÚ ÜREGES TÉGLAFÚRÓK

SPU616

SPÜ 6160 SDS Plus befogású, kétélű, üreges téglafúró 6*160/40 mm



SPU626

SPÜ 6260 SDS Plus befogású, kétélű, üreges téglafúró 6*260/140 mm



SPU631

SPÜ 6310 SDS Plus befogású, kétélű, üreges téglafúró 6*310/190 mm



SPU816

SPÜ 8160 SDS Plus befogású, kétélű, üreges téglafúró 8*160/40 mm



SPU826

SPÜ 8260 SDS Plus befogású, kétélű, üreges téglafúró 8*260/140 mm



SPU831

SPÜ 8310 SDS Plus befogású, kétélű, üreges téglafúró 8*310/190 mm



SPU1016

SPÜ 10160 SDS Plus befogású, kétélű, üreges téglafúró 10*160/40 mm



SPU1026

SPÜ 10260 SDS Plus befogású, kétélű, üreges téglafúró 10*260/140 mm



SPU1031

SPÜ 10310 SDS Plus befogású, kétélű, üreges téglafúró 10*310/190 mm



SPU1035

SPÜ 10350 SDS Plus befogású, kétélű, üreges téglafúró 10*350220 mm



TÖBBFUNKCIÓS MULTI FÚRÓK - PROJAHN MULTI MATERIAL

576030070

MUL 3 MULTI-MATERIAL hengeres szárú, többfunkciós vídiás fúró, 3*60 mm - PROJAHN - 576030070

57604008

MUL 4 MULTI-MATERIAL hengeres szárú, többfunkciós vídiás fúró, 4*75 mm - PROJAHN - 576040085

576050085

MUL 5 MULTI-MATERIAL hengeres szárú, többfunkciós vídiás fúró, 5*85 mm - PROJAHN - 576050085

576060100

MUL 6 MULTI-MATERIAL hengeres szárú, többfunkciós vídiás fúró, 6*100 mm - PROJAHN - 576060100

576080120

MUL 8 MULTI-MATERIAL hengeres szárú, többfunkciós vídiás fúró, 8*120 mm - PROJAHN - 576080120

576100120

MUL 10 MULTI-MATERIAL hengeres szárú, többfunkciós vídiás fúró, 10*120 mm - PROJAHN - 576100120

SDS MAX BEFOGÁSÚ BETONVÉSŐK

841704002

SMV- EP SDS Max befogású hegyes véső 18*400 mm (PROJAHN) - 841704002



842704002

SMV- EP SDS Max befogású lapos véső 18*400*25 mm (PROJAHN) - 842704002



844704002

SMV- EP SDS Max befogású lapát véső 18*400*49mm (PROJAHN) - 844704002



D210-07

SMV-D SDS Max befogású hegyes véső 18*600 mm DRAUMET PRO - 42CrMo - D210-07 (7166)



D210-03

SMV-D SDS Max befogású lapos véső 18*600*25 mm DRAUMET PRO - 42CrMo - D210-03 (7169)



SDS PLUS BEFOGÁSÚ BETONVÉSŐ

26501

SPV SDS Plus befogású, profi hegyes véső 14*250 mm (PROBEN - PROFESSIONAL) - 42CrMo - 26501

26502

SPV SDS Plus befogású, profi lapos véső 14*250*22 mm (PROBEN - PROFESSIONAL) - 42CrMo - 26502



26503

SPV SDS Plus befogású, profi lapát véső 14*250*40 mm (PROBEN - PROFESSIONAL) - 42CrMo - 26503



26504

SPV SDS Plus befogású, profi széles lapát véső 14*250*60 mm (PROBEN - PROFESSIONAL) - 42CrMo - 26504



DP209-05

SPV-D SDS Plus befogású profi horony véső 14*250*22 mm DRAUMET PRÉMIUM - 42CrMo - DP209-05 (DPDSB250)



SPV1425

SPV-E SDS Plus befogású hegyes véső 14*250 mm (PROBEN - ECO)



FT209-01

SPV-F SDS Plus befogású lapos véső 14*250*22 mm (FASTER-ECO) - FT209-01 (2375)



FT209-03

SPV-F SDS Plus befogású lapát véső 17*250*40 mm (FASTER-ECO) - FT209-03 (4055)



FT232-09

Forgácsoló korong sarokcsiszolóhoz fára, DURVA CSISZOLÁS, Méret: 125 mm (22,23 mm) - FASTER - FT232-09



FT232-10

Forgácsoló korong sarokcsiszolóhoz fára, FINOM CSISZOLÁS, Méret: 125 mm (22,23 mm) -FASTER- FT232-10



FT204-02

KRF FLEX 125/36 Keményfémlapkás körfűrésztárcsa sarokcsiszolóhoz, fára, átmérő: 125 mm/T 36, furat: 22,23 mm - FASTER - FT204-02 (7281)



FT204-03

KRF FLEX 125/40 Keményfémlapkás körfűrésztárcsa sarokcsiszolóhoz fára, átmérő: 125 mm/T 40, furat: 22,23 mm - FASTER - FT204-03 (7282)



KRF125

KRF 125/24 Keményfémlapkás körfűrésztárcsa fához, átm.: 125 mm/24 WZ fog, furat: 20/16



FT204-06

KRF 140/24 Keményfémlapkás körfűrésztárcsa fához, átm.: 140 mm/24 WZ fog, furat: 20 - FT204-06 (1397)



FT204-07

KRF 160/24 Keményfémlapkás körfűrésztárcsa fához, átm.: 160 mm/24 WZ fog, furat: 20/16 - FT204-07 (1398)



D204-02

KRF 160/30 Keményfémlapkás körfűrésztárcsa fához, átm.: 160 mm/30 WZ fog, furat: 20/16 - DRAUMET PRO - D204-02 (4804)



D204-04

KRF 165/24 Keményfémlapkás körfűrésztárcsa fához, átm.: 165 mm/24 WZ fog, furat: 20 DRAUMET PRO - DRTWID16524 (D204-04)



FT204-14

KRF 184/36 Keményfémlapkás körfűrésztárcsa fához, átm.: 184 mm/36 WZ fog, furat: 30 - FT204-14 (3324)



FT204-15

KRF 184/48 Keményfémlapkás körfűrésztárcsa fához, átm.: 184 mm/48 WZ fog, furat: 30 - FT204-15 (3325)



D204-11

KRF 190/40 Keményfémlapkás körfűrésztárcsa fához, átm.: 190 mm/40 WZ fog, furat: 30/20 DRAUMET PRO - D204-11 (4811)



FT204-20

KRF 210/30 Keményfémlapkás körfűrésztárcsa fához, átm.: 210 mm/30 WZ fog, furat: 30 - FT204-20 (3328)



FT204-21

KRF 210/60 Keményfémlapkás körfűrésztárcsa fához, átm.: 210 mm/60 WZ fog, furat: 30 - FT204-21 (3329)



KRF23032

KRF 230/32 Keményfémlapkás körfűrésztárcsa fához, átm.: 230 mm/32 WZ fog, furat: 30/20



KRF23050

KRF 230/50 Keményfémlapkás körfűrésztárcsa fához, átm.: 230 mm/50 WZ fog, furat: 30/20



D204-18

KRF 250/40D Keményfémlapkás körfűrésztárcsa fához, átm.: 250 mm/40 WZ, furat: 30 - D204-18 (4820)



FT204-26

KRF 250/60 Keményfémlapkás körfűrésztárcsa fához, átm.: 250 mm/60 WZ fog, furat: 30/20 - FT204-26 (3331)



FT204-28

KRF 300/60 Keményfémlapkás körfűrésztárcsa fához, átm.: 300 mm/60 WZ fog, furat: 30 - FT204-28 (1928)



FT204-31

KRF 350/60 Keményfémlapkás körfűrésztárcsa fához, átm.: 350 mm/60 WZ fog, furat: 30 - FT204-31 (1930)



DP237-04

KKV 20 CO Körkivágó Bi-Metál, kobalt HSS-Co 8% méret: 19*37 mm (25/32") 4/6 TPI - DRAUMET PRÉMIUM - DP237-04 (6186)



DP237-05

KKV 22 CO Körkivágó Bi-Metál, kobalt HSS-Co 8% méret: 22*37 mm (7/8") 4/6 TPI - DRAUMET PRÉMIUM - DP237-05 (6187)



DP237-07

KKV 25 CO Körkivágó Bi-Metál, kobalt HSS-Co 8% méret: 25*37 mm (1") 4/6 TPI - DRAUMET PRÉMIUM - DP237-07 (6189)



DP237-08

KKV 27 CO Körkivágó Bi-Metál, kobalt HSS-Co 8% méret: 27*37 mm (1") 4/6 TPI - DRAUMET PRÉMIUM - DP237-08 (6190)



DP237-10

KKV 30 CO Körkivágó Bi-Metál, kobalt HSS-Co 8% méret: 30*34 mm (1 1/4") 4/6 TPI - DRAUMET PRÉMIUM - DP237-10 (6192)



DP237-11

KKV 32 CO Körkivágó Bi-Metál, kobalt HSS-Co 8% méret: 32*34 mm (1 1/4") 4/6 TPI - DRAUMET PRÉMIUM - DP237-11 (6193)



DP237-12

KKV 35 CO Körkivágó Bi-Metál, kobalt HSS-Co 8% méret: 35*34 mm (1 3/8") 4/6 TPI - DRAUMET PRÉMIUM - DP237-12 (6194)



DP237-13

KKV 38 CO Körkivágó Bi-Metál, kobalt HSS-Co 8% méret: 38*34 mm (1 1/2") 4/6 TPI - DRAUMET PRÉMIUM - DP237-13 (6195)



DP237-14

KKV 40 CO Körkivágó Bi-Metál, kobalt HSS-Co 8% méret: 40*34 mm (1 9/16") 4/6 TPI - DRAUMET PRÉMIUM - DP237-14 (6196)



DP237-15

KKV 44 CO Körkivágó Bi-Metál, kobalt HSS-Co 8% méret: 44*34 mm (1 3/4") 4/6 TPI - DRAUMET PRÉMIUM - DP237-15 (6197)



DP237-17

KKV 51 CO Körkivágó Bi-Metál, kobalt HSS-Co 8% méret: 51*34 mm (2") 4/6 TPI - DRAUMET PRÉMIUM - DP237-17 (6199)



DP237-18

KKV 54 CO Körkivágó Bi-Metál, kobalt HSS-Co 8% méret: 54*34 mm (2 1/8") 4/6 TPI - DRAUMET PRÉMIUM - DP237-18 (6200)



DP237-20

KKV 60 CO Körkivágó Bi-Metál, kobalt HSS-Co 8% méret: 60*34 mm (2 3/8") 4/6 TPI - DRAUMET PRÉMIUM - DP237-20 (6202)



DP237-21

KKV 64 CO Körkivágó Bi-Metál, kobalt HSS-Co 8% méret: 64*34 mm (2 1/2") 4/6 TPI - DRAUMET PRÉMIUM - DP237-21 (6203)



DP237-22

KKV 68 CO Körkivágó Bi-Metál, kobalt HSS-Co 8% méret: 68*34 mm (2 11/16") 4/6 TPI - DRAUMET PRÉMIUM - DP237-22 (6204)



DP237-25

KKV 83 CO Körkivágó Bi-Metál, kobalt HSS-Co 8% méret: 83*34 mm (3 1/4") 4/6 TPI - DRAUMET PRÉMIUM - DP237-25 (6207)



DP237-27

KKV 102 CO Körkivágó Bi-Metál, kobalt HSS-Co 8% méret: 102*34 mm (4") 4/6 TPI - DRAUMET PRÉMIUM - DP237-27 (6209)



DP237-28

KKV 105 CO Körkivágó Bi-Metál, kobalt HSS-Co 8% méret: 105*34 mm (4 1/8") 4/6 TPI - DRAUMET PRÉMIUM - DP237-28 (6210)



D236-33

KKV ADA 1 Adapter központfúróval, Bi-Metál körkivágóhoz, hatlap befogás 14-30 mm - DRAUMET - D236-33 (6171)



D236-34

KKV ADA 2 Adapter központfúróval, Bi-Metál körkivágóhoz, hatlap befogás 32-140 mm - DRAUMET - D236-34 (6172)



FT239-01

KKV-K 8 Körkivágó készlet 64-127 mm (méretek: 64, 76, 89, 102, 127 mm) - FASTER - FT239-01 (850)



FT239-02

KKV-K 11 Körkivágó készlet 19-64 mm (méretek: 19, 22, 28, 32, 38, 44, 51, 64 mm) - FASTER - FT239-02 (851)



D201-35

Fazékkefe 65, sodrott acéldrót, M-14 es menet, átmérő: 65 mm, DRAUMET PRO - D201-35 (8746)



D201-36

Fazékkefe 75, sodrott acéldrót, M-14 es menet, átmérő: 75 mm, DRAUMET PRO - D201-36 (8747)



D201-37

Fazékkefe 100, sodrott acéldrót, M-14 es menet, átmérő: 100 mm, DRAUMET PRO - D201-37 (8748)



FT201-05

Fazékkefe 60R, hullámos, rezezett acéldrót, M-14 es menet, átmérő: 60 mm - FT201-05 (3511)



D201-40

Fazékkefe 75R, hullámos, rezezett acéldrót, M-14 es menet, átmérő: 75 mm, DRAUMET PRO - D201-40 (8743)



D201-28

Fazékkefe csapos 40R, hullámos, rezezett acéldrót, átmérő: 40 mm, DRAUMET PRO - D201-28 (8755)



D201-29

Fazékkefe csapos 65R, hullámos, rezezett acéldrót, átmérő: 65 mm, DRAUMET PRO - D201-29 (8756)



D201-13

Körkefe 100R, hullámos, rezezett acéldrót, M-14 es menet, átmérő: 100 mm, DRAUMET PRO - D201-13 (8773)



D201-14

Körkefe 120R, hullámos, rezezett acéldrót, M-14 es menet, átmérő: 120 mm, DRAUMET PRO - D201-14 (8774)



FT201-46

Körkefe csapos 65R, hullámos, rezezett acéldrót, átmérő: 65 mm, DRAUMET PRO - FT201-46 (1694)



FT201-47

Körkefe csapos 75R, hullámos, rezezett acéldrót, átmérő: 75 mm - FT201-47 (2767)



FT201-48

Körkefe csapos 100R, hullámos, rezezett acéldrót, átmérő: 100 mm - FT201-48 (1695)



FT201-62

Körkefe csapos - nylon 75N, hullámos, nylon szálú, átmérő: 75 mm - FT201-62



FT201-63

Körkefe csapos - nylon 100N, hullámos, nylon szálú, átmérő: 100 mm - FT201-63



D201-18

Tányérkefe 80, sodrott acéldrót, M-14 es menet, átmérő: 80 mm, DRAUMET PRO - D201-18 (8766)



D201-19

Tányérkefe 100, sodrott acéldrót, M-14 es menet, átmérő: 100 mm, DRAUMET PRO - D201-19 (8767)



FT301-11

Univerzális drótkefe, hullámos, rezezett acéldrót, műanyag nyéllel, 240*35 mm - FT301-11 (4585)



BIT IMBUSZ

2741-10
BIT IMB-3 Imbusz HW 3-as S2 behajtóhegy, 1/4", 25 mm hossz. (10 db/cs.) PROJAHN - 2741-10



1742-10
BIT IMB-4 Imbusz 4-es COLOR profi behajtóhegy, 1/4", 25 mm hossz. (10 db/cs.) PROJAHN - 1742-10



2742-10
BIT IMB-4 Imbusz HW 4-es S2 behajtóhegy, 1/4", 25 mm hossz. (10 db/cs.) PROJAHN - 2742-10



1743-10
BIT IMB-5 Imbusz 5-ös COLOR profi behajtóhegy, 1/4", 25 mm hossz. (10 db/cs.) PROJAHN - 1743-10



2743-10
BIT IMB-5 Imbusz HW 5-ös S2 behajtóhegy, 1/4", 25 mm hossz. (10 db/cs.) PROJAHN - 2743-10



2744-10
BIT IMB-6 Imbusz HW 6-os S2 behajtóhegy, 1/4", 25 mm hossz. (10 db/cs.) PROJAHN - 2744-10



2746-10
BIT IMB-8 Imbusz HW 8-as S2 behajtóhegy, 1/4", 25 mm hossz. (10 db/cs.) PROJAHN - 2746-10



BIT KÉSZLETEK

D200-38
BIT-K 20 Bit készlet (S2) 1/4", 20 db-os, övre csatolható, karabineres - DRAUMET PRO - D200-38



D200-45
BIT-K 22 Bit készlet (S2) 1/4", 22 db-os, DRAUMET PRO - D200-45



75000032
BIT-K 32 COLOR Bit készlet S2 profi (HRC 58-62) 1/4", 32 db-os PROBEN - 75000032



1701-25
BIT PH-1*25 Phillips 1-es COLOR profi behajtóhegy, 1/4", 25 mm hossz. (25 db/cs.) PROBEN - 1701-25



D0001
BIT PH-1*25 Phillips 1-es S2 profi behajtóhegy, 60 HRC, 1/4" (25 db/cs.) DRAUMET PRÉMIUM - D0001



2801-10
BIT PH-1*50 Phillips 1-es S2 behajtóhegy, 1/4", 50 mm hossz. (10 db/cs.) PROJAHN - 2801-10



9024
BIT PH-1*50 mm Phillips 1-es, S2 IMPACT profi behajtóhegy, ütve-csavarozáshoz 1/4" (5 db/cs.) - 9024



FT200-03
BIT PH-2*25 Mélységhatárolóval ellátott bit behajtóhegy, (10 db/csomag) Cr-V, Phillips 2*25 mm, 1/4" - FT200-03 (2855)



1702-25
BIT PH-2*25 Phillips 2-es COLOR profi behajtóhegy, 1/4", 25 mm hossz. (25 db/cs.) PROBEN - 1702-25



D0002
BIT PH-2*25 Phillips 2-es S2 profi behajtóhegy, 60 HRC, 1/4" (25 db/cs.) DRAUMET PRÉMIUM - D0002



DP200-25
BIT PH-2*25 TITÁN Mélységhatárolóval ellátott, S2 profi behajtóhegy, 60 HRC, 1/4" (2 db/cs.) - DRAUMET PRÉMIUM - DP200-25 (D0017)



2802-10
BIT PH-2*50 Phillips 2-es S2 behajtóhegy, 1/4", 50 mm hossz. (10 db/cs.) PROJAHN - 2802-10



8990
BIT PH-2*50 mm Phillips 2-es, S2 IMPACT profi behajtóhegy, ütve-csavarozáshoz 1/4" 50 mm hossz. (5 db/cs.) - 8990



1802-03
BIT PH-2*75 Phillips 2-es COLOR profi behajtóhegy, 1/4", 75 mm hossz. (3 db/cs.) PROJAHN - 1802-03



1703-25
BIT PH-3*25 Phillips 3-as COLOR profi behajtóhegy, 1/4", 25 mm hossz. (25 db/cs.) PROBEN - 1703-25



BIT PH (PHILLIPS)

D0003

BIT PH-3*25 Phillips 3-as S2 profi behajtóhegy, 60 HRC, 1/4" (25 db/cs.) DRAUMET PRÉMIUM - D0003



BIT PZ (POZIDRIVE)

1711-25

BIT PZ-1*25 Pozidrive 1-es COLOR profi behajtóhegy, 1/4", 25 mm hossz. (25 db/cs.) PROBEN - 1711-25



D0004

BIT PZ-1*25 Pozidrive 1-es S2 profi behajtóhegy, 60 HRC, 1/4" (25 db/cs.) DRAUMET PRÉMIUM - D0004



2811-10

BIT PZ-1*50 Pozidrive 1-es S2 behajtóhegy, 1/4", 50 mm hossz. (10 db/cs.) PROJAHN - 2811-10



9026

BIT PZ-1*50 mm Pozidrive 1-es, S2 IMPACT profi behajtóhegy, ütve-csavarozáshoz 1/4" (5 db/cs.) 9026



1712-25

BIT PZ-2*25 Pozidrive 2-es COLOR profi behajtóhegy, 1/4", 25 mm hossz. (25 db/cs.) PROBEN - 1712-25



D0005

BIT PZ-2*25 Pozidrive 2-es S2 profi behajtóhegy, 60 HRC, 1/4" (25 db/cs.) DRAUMET PRÉMIUM - D0005



2812-10

BIT PZ-2*50 Pozidrive 2-es S2 behajtóhegy, 1/4", 50 mm hossz. (10 db/cs.) PROJAHN - 2812-10



8991

BIT PZ-2*50 mm Pozidrive 2-es, S2 IMPACT profi behajtóhegy, ütve-csavarozáshoz 1/4" 50 mm hossz. (5 db/cs.) - 8991



1812-03

BIT PZ-2*75 Pozidrive 2-es COLOR profi behajtóhegy, 1/4", 75 mm hossz. (3 db/cs.) PROJAHN - 1812-03



BIT PZ (POZIDRIVE)

1713-25

BIT PZ-3*25 Pozidrive 3-as COLOR profi behajtóhegy, 1/4", 25 mm hossz. (25 db/cs.) PROBEN - 1713-25



D0006

BIT PZ-3*25 Pozidrive 3-as S2 profi behajtóhegy, 60 HRC, 1/4" (25 db/cs.) DRAUMET PRÉMIUM - D0006



2813-10

BIT PZ-3*50 Pozidrive 3-as S2 behajtóhegy, 1/4", 50 mm hossz. (10 db/cs.) PROJAHN - 2813-10



9027

BIT PZ-3*50 mm Pozidrive 3-as, S2 IMPACT profi behajtóhegy, ütve-csavarozáshoz 1/4" 50 mm hossz. (5 db/cs.) - 9027



BIT TX (TORX)

1731-25

BIT TX-10*25 Torx 10-es COLOR profi behajtóhegy, 1/4", 25 mm hossz. (25 db/cs.) PROBEN - 1731-25



D0007

BIT TX-10*25 Torx 10-es S2 profi behajtóhegy, 60 HRC, 1/4" (25 db/cs.) DRAUMET PRÉMIUM - D0007



1732-25

BIT TX-15*25 Torx 15-ös COLOR profi behajtóhegy, 1/4", 25 mm hossz. (25 db/cs.) PROBEN - 1732-25



D0008

BIT TX-15*25 Torx 15-ös S2 profi behajtóhegy, 60 HRC, 1/4" (25 db/cs.) DRAUMET PRÉMIUM - D0008



1733-25

BIT TX-20*25 Torx 20-as COLOR profi behajtóhegy, 1/4", 25 mm hossz. (25 db/cs.) PROBEN - 1733-25



1734-25

BIT TX-25* 25 Torx 25-ös COLOR profi behajtóhegy, 1/4", 25 mm hossz. (25 db/cs.) PROBEN - 1734-25



2834-10

BIT TX-25* 50 Torx 25-ös S2 behajtóhegy, 1/4", 50 mm hossz. (10 db/cs.) PROJAHN - 2834-10



9031

BIT TX-25*50 mm TORX 25-ös, S2 IMPACT profi behajtóhegy, ütve-csavarozáshoz 1/4" 50 mm hossz. (5 db/cs.) - 9031



1735-10

BIT TX-27*25 Torx 27-es COLOR profi behajtóhegy, 1/4", 25 mm hossz. (10 db/cs.) PROJAHN - 1735-10



1736-25

BIT TX-30* 25 Torx 30-as COLOR profi behajtóhegy, 1/4", 25 mm hossz. (25 db/cs.) PROBEN - 1736-25



D0011

BIT TX-30* 25 Torx 30-as S2 profi behajtóhegy, 60 HRC, 1/4" (25 db/cs.) DRAUMET PRÉMIUM - D0011



2835-10

BIT TX-30* 50 Torx 30-as S2 behajtóhegy, 1/4", 50 mm hossz. (10 db/cs.) PROJAHN - 2835-10



1836-03

BIT TX-30* 75 Torx 30-as COLOR profi behajtóhegy, 1/4", 75 mm hossz. (3 db/cs.) PROJAHN - 1836-03



2935

BIT TX-30* 90 Torx 30-as S2 behajtóhegy, 1/4", 90 mm hossz. PROJAHN - 2935



2635

BIT TX-30*150 Torx 30-as S2 behajtóhegy, 1/4", 150 mm hossz. PROJAHN - 2635

3035

BIT TX-30*300 Torx 30-as S2 behajtóhegy, 1/4", 300 mm hossz. PROJAHN - 3035

8992

BIT TX-30*50 mm TORX 30-as, S2 IMPACT profi behajtóhegy, ütve-csavarozáshoz 1/4" 50 mm hossz. (5 db/cs.) - 8992



1737-25

BIT TX-40* 25 Torx 40-es COLOR profi behajtóhegy, 1/4", 25 mm hossz. (25 db/cs.) PROBEN - 1737-25



BIT TX (TORX)

1098

BIT TX-40* 25 Torx 40-es S2 profi behajtóhegy, 60 HRC, 1/4" (25 db/cs.) DRAUMET PRÉMIUM - D0012



2836-10

BIT TX-40* 50 Torx 40-es S2 behajtóhegy, 1/4", 50 mm hossz. (10 db/cs.) PROJAHN - 2836-10



1837-03

BIT TX-40* 75 Torx 40-es COLOR profi behajtóhegy, 1/4", 75 mm hossz. (3 db/cs.) PROJAHN - 1837-03



2936

BIT TX-40* 90 Torx 40-es S2 behajtóhegy, 1/4", 90 mm hossz. PROJAHN - 2936



2636

BIT TX-40*150 Torx 40-es S2 behajtóhegy, 1/4", 150 mm hossz. PROJAHN - 2636

8993

BIT TX-40*50 mm TORX 40-es, S2 IMPACT profi behajtóhegy, ütve-csavarozáshoz 1/4" 50 mm hossz. (5 db/cs.) - 8993



BITTARTÓ, ADAPTER

DP200-02

Bittartó mágneses, gyorscsatlakozással (Quick-Lock) 1/4" - 60 mm DRAUMET PRÉMIUM - DP200-02 (9266)



DP200-39

Bittartó mágneses, profi, automata retesz, 1/4" - 60 mm - DRAUMET PRO - DP200-39 (7173)



FT200-04

Dugókulcs-bit toldó átalakító adapter, 1/4"- E 6,3 1/4", 50 mm, Cr-V - FT200-04 (4326)



DP200-03

Megvezető hüvellyel szerelt mágneses bittartó 1/4" - 80 mm - DP200-03 (9265)



DP200-01

Mágneses bit tartó, profi 1/4" - 60 mm - DRAUMET PRÉMIUM - DP200-01 (9264)



FT200-01

Átalakító adapter, dugókulcs-bit , 1/4"- E 6,3 1/4", 25 mm, Cr-V FASTER - FT200-01 (4309)



DP200-32

BIT HTL- 8*48 Mágneses hatlap behajtó 8 mm-es laptávval, 1/4" Cr-V DRAUMET PRÉMIUM - DP200-32 (9261)



DP200-33

BIT HTL-10*48 Mágneses hatlap behajtó 10 mm-es laptávval, 1/4" Cr-V DRAUMET PRÉMIUM - DP200-33 (9262)



DP200-34

BIT HTL-13*48 Mágneses hatlap behajtó 13 mm-es laptávval, 1/4" Cr-V DRAUMET PRÉMIUM - DP200-34 (9263)



FT308-55

DGK 1/2˝ - T 30 TORX bit-dugókulcsfej TX-30, Cr-V - FT308-55 (1059)



FT308-56

DGK 1/2˝ - T 40 TORX bit-dugókulcsfej TX-40, Cr-V - FT308-56 (1060)



FT308-04

DGK 1/4" Dugókulcs 7 mm Cr-V, DIN 3124 / ISO 2725 (FASTER X-Drive) - FT308-04 (1051)



FT308-05

DGK 1/4" Dugókulcs 8 mm Cr-V, DIN 3124 / ISO 2725 (FASTER X-Drive) - FT308-05 (1052)



FT308-07

DGK 1/4" Dugókulcs 10 mm Cr-V, DIN 3124 / ISO 2725 (FASTER X-Drive) - FT308-07 (1054)



FT308-09

DGK 1/4" Dugókulcs 13 mm Cr-V, DIN 3124 / ISO 2725 (FASTER X-Drive) - FT308-09 (1056)



D342-54
CSH L3 Lapos csavarhúzó, L 3*75 mm, DRAUMET PRO, CrV - D342-54



D344-16
CSH L3SZ Szigetelt lapos csavarhúzó, L 3*0,5*100 mm, VDE 1000V - DRAUMET PRO - D344-16



D342-45
CSH L5 Lapos csavarhúzó, L 5*100 mm, DRAUMET PRO, CrV - D342-45



D344-18
CSH L55SZ Szigetelt lapos csavarhúzó, L 5,5*1,0*125 mm, VDE 1000V - DRAUMET PRO - D344-18



D342-47
CSH L6 Lapos csavarhúzó, L 6*100 mm, DRAUMET PRO, CrV - D342-47



FT342-03
CSH PH1 Phillips 1-es csavarhúzó, PH-1*75 mm, FASTER, CrV - FT342-03 (600)



D344-12
CSH PH1SZ Szigetelt Phillips 1-es csavarhúzó, PH-1*80 mm, VDE 1000V - DRAUMET PRO - D344-12



FT342-05
CSH PH2 MAROK Phillips 2-es csavarhúzó, PH-2*38 mm, Cr-V - FASTER - FT342-05 (605)



FT342-06
CSH PH2 Phillips 2-es csavarhúzó, PH-2*100 mm, FASTER, CrV - FT342-06 (603)



FT342-07
CSH PH2 Phillips 2-es csavarhúzó, PH-2*150 mm, FASTER, CrV - FT342-07 (604)



D344-13
CSH PH2SZ Szigetelt Phillips 2-es csavarhúzó, PH-2*100 mm, VDE 1000V - DRAUMET PRO - D344-13



FT342-11
CSH PZ1 Pozidrive 1-es csavarhúzó, PZ-1*75 mm , FASTER, CrV - FT342-11 (2890)



FT342-13
CSH PZ2 MAROK Pozidrive 2-es csavarhúzó, PZ-2*38 mm , Cr-V - FASTER - FT342-13 (2892)



FT342-14
CSH PZ2 Pozidrive 2-es csavarhúzó, PZ-2*100 mm , FASTER, CrV - FT342-14 (2893)



FT342-15
CSH PZ2 Pozidrive 2-es csavarhúzó, PZ-2*150 mm , FASTER, CrV - FT342-15 (2894)



2895
CSH PZ3 Pozidrive 3-as csavarhúzó, PZ-3*150 mm , FASTER, CrV - 2895



5105-1230
CSH Univerzális profi csavarhúzó VDE 1000V 6-in-1 PH és PZ csavarfejekhez, (100 mm) PROJAHN 5105-1230



D342-04
CSH- Ü L6 Lapos üthető csavarhúzó, L 6*100 mm, DRAUMET PRO, Cr-V - D342-04



D342-06
CSH- Ü L8 Lapos üthető csavarhúzó, L 8*150 mm, DRAUMET PRO, Cr-V - D342-06



D342-01
CSH- Ü PH1 Phillips 1-es üthető csavarhúzó, PH-1*100 mm, DRAUMET PRO, Cr-V - D342-01



D342-02
CSH- Ü PH2 Phillips 2-es üthető csavarhúzó, PH-2*100 mm, DRAUMET PRO, Cr-V - D342-02



RH-2713
CSH-K 12 Műszerész csavarhúzó készlet, 12 részes, Lapos és PH csavarfejekhez - RH-2713



D342-50
CSH-K 6 Csavarhúzó készlet, mágneses 6 in 1 (L+PH+1/4" Bit) DRAUMET PRO, CrV - D342-50



RH-2718
CSHF Fázisceruza, color, 120-250 V, 180 mm - RH-2718



FT367-01
Harapófogó 175 mm - FASTER - FT367-01 (1017)



FT367-02
Harapófogó 200 mm - FASTER - FT367-02 (2642)



D336-07
Kombinált fogó, 160 mm - DRAUMET PRO Cr-V, 60 HRC - D336-07 (3389)



2103-04-165
Kombinált fogó, 165 mm - PROBEN PROFESSIONAL 60 Cr-V (2103-04-165)



D336-08
Kombinált fogó, 180 mm - DRAUMET PRO Cr-V, 60 HRC -D336-08 (3390)



2103-04-180
Kombinált fogó, 180 mm - PROBEN PROFESSIONAL 60 Cr-V (2103-04-180)



2103-08-200
Kombinált fogó, multifunkciós 200 mm - PROBEN PROFESSIONAL 7 in 1 MULTI - 60 Cr-V (2103-08-200)



2103-08-190
Kábelvágó fogó, multifunkciós 190 mm - PROBEN PROFESSIONAL 7 in 1 MULTI - 60 Cr-V (2103-08-190)



DP336-03
Oldalcsípő fogó, 160 mm - DRAUMET PRÉMIUM Cr-V, 58-63 HRC - DP336-03



2103-06-160
Oldalcsípő fogó, 162 mm - PROBEN PROFESSIONAL 60 Cr-V (2103-06-160)



DP336-04
Oldalcsípő fogó, 180 mm - DRAUMET PRÉMIUM Cr-V, 58-63 HRC - DP336-04



2103-06-185
Oldalcsípő fogó, erősített 185 mm - PROBEN PROFESSIONAL 60 Cr-V (2103-06-185)



D336-05

Rádiós fogó, egyenes 160 mm - DRAUMET PRO Cr-V, 60 HRC - D336-05 (4357)



2103-02-165

Rádiós fogó, egyenes 165 mm - PROBEN PROFESSIONAL 60 Cr-V (2103-02-165)



2103-08-210

Rádiós fogó, multifunkciós 210 mm - PROBEN PROFESSIONAL 7 in 1 MULTI - 60 Cr-V (2103-08-210)



FT338-03

Seeger gyűrű fogó, külső-egyenes, KE 125 mm FASTER - FT338-03 (1582)



FT338-04

Seeger gyűrű fogó, külső-hajlított, KH 125 mm FASTER - FT338-04 (1583)



D332-08

Univerzális, többfunkciós, szigetelt VDE 1000 V-os, villanyszerelő fogó, 225 mm – DRAUMET PRO Cr-V - D332-08



D334-11

Vízpumpa fogó, 250mm DRAUMET PRO CrV (Quick-Release) - D334-11



D334-03

Vízpumpa fogó, nyomógombos, profi, CrV 250 mm - DRAUMET PRÉMIUM - D334-03 (DRSZNDR250)



KALAPÁCSOK

FT302-43

Gumikalapács üvegszálas műanyag nyéllel, FEKETE - 690 g FASTER - FT302-43 (1460)



D302-50

Gumikalapács üvegszálas, TRP műanyag nyéllel, FEHÉR, profi - 390 g DRAUMET PRO - D302-50



D302-51

Gumikalapács üvegszálas, TRP műanyag nyéllel, FEHÉR, profi - 490 g DRAUMET PRO - D302-51



D302-52
Gumikalapács üvegszálas, TRP műanyag nyéllel, FEHÉR, profi - 700 g DRAUMET PRO - D302-52



D302-26
Kőműves kalapács üvegszál erősítésű műanyag nyéllel, szegkihúzóval - 0,6 kg (315 mm) DRAUMET PRO - D302-26 (3930)



D302-37
Lakatos kalapács üvegszál erősítésű műanyag nyéllel, profi - 0,3 kg DRAUMET PRO - D302-37 (3914)



D302-39
Lakatos kalapács üvegszál erősítésű műanyag nyéllel, profi - 0,5 kg DRAUMET PRO - D302-39 (3916)



D302-40
Lakatos kalapács üvegszál erősítésű műanyag nyéllel, profi - 0,8 kg DRAUMET PRO - D302-40 (3917)



D302-41
Lakatos kalapács üvegszál erősítésű műanyag nyéllel, profi - 1,0 kg DRAUMET PRO - D302-41 (3918)



D302-53
Műanyag-gumifejes kalapács, üvegszálas TRP műanyag nyéllel, profi - 400 g DRAUMET PRO - D302-53



D302-10
Palázó kalapács üvegszál erősítésű műanyag nyéllel - 0,6 kg (325 mm) DRAUMET PRO - D302-10 (3931)



KULCSOK, KULCSKÉSZLETEK

D312-01
CSV 6 Csillag-villás kulcs 6 mm, Cr-V, DIN3113 - DRAUMET PRO - D312-01 (4240)



D312-02
CSV 7 Csillag-villás kulcs 7 mm, Cr-V, DIN3113 - DRAUMET PRO - D312-02 (4241)



D312-03
CSV 8 Csillag-villás kulcs 8 mm, Cr-V, DIN3113 - DRAUMET PRO - D312-03 (4242)



D312-04
CSV 9 Csillag-villás kulcs 9 mm, Cr-V, DIN3113 - DRAUMET PRO - D312-04 (4243)



D312-05
CSV 10 Csillag-villás kulcs 10 mm, Cr-V, DIN3113 - DRAUMET PRO - D312-05 (4244)



D312-07
CSV 12 Csillag-villás kulcs 12 mm, Cr-V, DIN3113 - DRAUMET PRO - D312-07 (4246)



D312-08
CSV 13 Csillag-villás kulcs 13 mm, Cr-V, DIN3113 - DRAUMET PRO - D312-08 (4247)



D312-09
CSV 14 Csillag-villás kulcs 14 mm, Cr-V, DIN3113 - DRAUMET PRO - D312-09 (4248)



D312-10
CSV 15 Csillag-villás kulcs 15 mm, Cr-V, DIN3113 - DRAUMET PRO - D312-10 (4249)



D312-11
CSV 16 Csillag-villás kulcs 16 mm, Cr-V, DIN3113 - DRAUMET PRO - D312-11 (4250)



D312-12
CSV 17 Csillag-villás kulcs 17 mm, Cr-V, DIN3113 - DRAUMET PRO - D312-12 (4251)



D312-13
CSV 18 Csillag-villás kulcs 18 mm, Cr-V, DIN3113 - DRAUMET PRO - D312-13 (4252)



D312-14
CSV 19 Csillag-villás kulcs 19 mm, Cr-V, DIN3113 - DRAUMET PRO - D312-14 (4253)



D312-15
CSV 21 Csillag-villás kulcs 21 mm, Cr-V, DIN3113 - DRAUMET PRO - D312-15 (4254)



D312-16
CSV 22 Csillag-villás kulcs 22 mm, Cr-V, DIN3113 - DRAUMET PRO - D312-16 (4255)



D312-17
CSV 24 Csillag-villás kulcs 24 mm, Cr-V, DIN3113 - DRAUMET PRO - D312-17 (4256)



D312-18
CSV 27 Csillag-villás kulcs 27 mm, Cr-V, DIN3113 - DRAUMET PRO - D312-18 (4257)



D312-19
CSV 30 Csillag-villás kulcs 30 mm, Cr-V, DIN3113 - DRAUMET PRO - D312-19 (4258)



D312-20
CSV 32 Csillag-villás kulcs 32 mm, Cr-V, DIN3113 - DRAUMET PRO - D312-20 (4259)



D312-22
CSV 36 Csillag-villás kulcs 36 mm, Cr-V, DIN3113 - DRAUMET PRO - D312-22 (5187)



FT312-43
CSV-K6 Csillag-villás kulcs készlet 6 db-os, Cr-V (8, 10, 12, 13, 14, 17 mm) FASTER - FT312-43 (1410)



FT312-44
CSV-K8 Csillag-villás kulcs készlet 8 db-os, Cr-V (8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 22 mm) FASTER - FT312-44 (1411)



FT312-21
CSVR-CS 8 Racsnics csillag-villás kulcs, csuklós 8 mm - FT312-21 (8606)



FT312-22
CSVR-CS 10 Racsnics csillag-villás kulcs, csuklós 10 mm - FT312-22 (8607)



FT312-24
CSVR-CS 13 Racsnics csillag-villás kulcs, csuklós 13 mm - FT312-24 (8609)



FT312-27
CSVR-CS 17 Racsnics csillag-villás kulcs, csuklós 17 mm - FT312-27 (8612)



FT312-28
CSVR-CS 19 Racsnics csillag-villás kulcs, csuklós 19 mm - FT312-28 (8613)



D296-08

Egykezes párhuzamszorító, 63*150 mm, PROFI, Nylon-C45, AUTOMATIC - DRAUMET PRO - D296-08



D296-09

Egykezes párhuzamszorító, 63*300 mm, PROFI, Nylon-C45, AUTOMATIC - DRAUMET PRO - D296-09



D296-10

Egykezes párhuzamszorító, 63*450 mm, PROFI, Nylon-C45, AUTOMATIC - DRAUMET PRO - D296-10



D296-16

Egykezes, racsnis asztalos szorító csipesz, 170/50 mm, AUTOMATIC - DRAUMET PRO - D296-16



D296-15

Egykezes, racsnis asztalos szorító csipesz, 240/75 mm, AUTOMATIC - DRAUMET PRO - D296-15



FT354-15

FILC 1/6 Kétoldalas, fekete alkoholos jelölőfilc (vékony-széles/vágott) - FASTER - FT354-15



D311-32

Imbuszkulcs készlet, gömbvégű, EXTRA hossz, COLOR-9 részes (SW1,5-10 mm) DRAUMET PRO- D311-32



D311-26

Imbuszkulcs készlet, gömbvégű, hosszú - 9 részes (SW1,5-10 mm) DRAUMET PRÉMIUM - D311-26 (3435)



D311-24

Imbuszkulcs készlet, hosszú - 9 részes (SW1,5-10 mm) DRAUMET PRÉMIUM - D311-24 (3432)



D311-23

Imbuszkulcs készlet, normál hossz. - 9 részes (SW 1,5-10 mm) DRAUMET PRÉMIUM - D311-23 (3433)



D297-02

Kinyomópisztoly, erősített, piros-fekete, profi 300 ml - D297-02 (3776)



FT297-05

Kinyomópisztoly, sárga-fekete, profi 300 ml - FASTER PRO - FT297-05 (2824)



D381-04

LED fejlámpa mozgásérzékelővel 200 lm (1200mAh) USB Type C töltés - DRAUMET PRO - D381-04



8731

LED zseblámpa, két funkciós alumínium házas, 225 mm/250 lm (4*AAA) - DRAUMET - 8731



DP340-04

Mérőszalag 3 m*16 mm PROFI, ütésálló, SELF LOCK/FAST STOP, mágneses, kétoldalas, pontosság: I. oszt.- DRAUMET PRÉMIUM - DP340-04



DP340-05

Mérőszalag 5 m*25 mm PROFI, ütésálló, SELF LOCK/FAST STOP, mágneses, kétoldalas, pontosság: I. oszt.- DRAUMET PRÉMIUM - DP340-05



DP340-06

Mérőszalag 8 m*25 mm PROFI, ütésálló, SELF LOCK/FAST STOP, mágneses, kétoldalas, pontosság: I. oszt.- DRAUMET PRÉMIUM - DP340-06



D324-01

Szegecshúzó, egykezes, 2,4-4,8 mm popszegecsekhez DRAUMET PRO - D324-01 (3076)



D311-31

TORX kulcskészlet, hosszú - 9 részes (T-10 - T-50) DRAUMET PRÉMIUM - D311-31 (3437)



D311-30

TORX kulcskészlet, normál hossz. - 9 részes (T-10 - T-50) DRAUMET PRÉMIUM - D311-30 (3720)



D348-03

Tűzőgép, fémházas (Type A53, 4-14 mm) - DRAUMET - D348-03 (3429)



FT348-01

Tűzőgépkapocs - A, 6 mm, Type A53 (1000 db / csomag) - FASTER - FT348-01 (785)



FT348-02

Tűzőgépkapocs - A, 8 mm, Type A53 (1000 db / csomag) - FASTER - FT348-02 (786)



FT348-03

Tűzőgépkapocs - A, 10 mm, Type A53 (1000 db / csomag) - FASTER - FT348-03 (787)



FT348-04
Tűzőgépkapocs - A, 12 mm, Type A53 (1000 db / csomag) - FASTER - FT348-04 (788)



FT348-05
Tűzőgépkapocs - A, 14 mm, Type A53 (1000 db / csomag) - FASTER - FT348-05 (789)



FT348-11
Tűzőgépkapocs - G, 8 mm, Type G11 (1000 db / csomag) - FASTER - FT348-11 (3571)



FT348-13
Tűzőgépkapocs - G, 10 mm, Type G11 (1000 db / csomag) - FASTER - FT348-13 (3572)



FT348-14
Tűzőgépkapocs - G, 12 mm, Type G11 (1000 db / csomag) - FASTER - FT348-14 (3573)



D348-04
Tűzőkalapács, fémházas, hossz. 300 mm (Type G, 6-14 mm) - DRAUMET - D348-04 (8986)



D348-05
Tűzőkalapács, fémházas, hossz. 340 mm (Type G, 4-14 mm) - DRAUMET - D348-05 (3719)



B331-02
Vízmérték 23, 3 libella, mágneses, 23 cm - BRENAR - B331-02



VÁGÓ SZERSZÁMOK, FŰRÉSZEK

D350-11
Alumínium+ABS házas kés, PROFI, trapéz pengével (19*60 mm), gyorskioldó, összecsukható, pengetároló (db) - DRAUMET PRO - D350-11



FT350-07
Alumíniumházas kés, 18 mm-es törhető pengével - FT350-07 (8821)



FT366-06
Csapszegvágó 450 mm, profi (Cr-Mo) FASTER PRO - FT366-06 (515)



FT366-07

Csapszegvágó 600 mm, profi (Cr-Mo) FASTER PRO - FT366-07 (516)



FT366-08

Csapszegvágó 750 mm, profi (Cr-Mo) FASTER PRO - FT366-08 (517)



DP202-02

Dekopír fűrészlap fához, T101B, (Bosch befogás) hossz.: 100 mm, PROFI, SK5 acél, 10TPI (2db/csomag) - DRAUMET PRÉMIUM - DPBWT101B



DP202-05

Dekopír fűrészlap fához, T111C, (Bosch befogás) hossz.: 100 mm, PROFI, SK5 acél, 8TPI (2db/csomag) - DRAUMET PRÉMIUM - DPBWT111C



DP202-14

Dekopír fűrészlap fához, T344D, (Bosch befogás) hossz.: 132 mm, PROFI, SK5 acél, 6TPI (2db/csomag) - DRAUMET PRÉMIUM - DPBWT344D



DP202-06

Dekopír fűrészlap fémhez, T118B, (Bosch befogás) hossz.: 75 mm, PROFI, SK5 acél, 12TPI (2db/csomag) - DRAUMET PRÉMIUM - DPBWT118B



DP202-07

Dekopír fűrészlap fémhez, T118G, (Bosch befogás) hossz.: 75 mm, PROFI, SK5 acél, 25TPI (2db/csomag) - DRAUMET PRÉMIUM - DPBWT118G



FT202-52

Kézi fémfűrészlap, egyoldalas HSS-Bi-Metal, 300 mm, 24TPI (2db/csomag) - FASTER - FT202-52



B202-01

Kézi fűrész, markolatos, fa-fém kétoldalas fűrészlappal, 300 mm - BRENAR - B202-01



DP352-01

Lemezvágó olló, profi, erősített vágópofával (Cr-Mo) Balra vágó, Piros - DRAUMET PRO - DP352-01 (4062)



DP352-02

Lemezvágó olló, profi, erősített vágópofával (Cr-Mo) Jobbra vágó, Zöld - DRAUMET PRO - DP352-02 (4063)



B350-02

Műanyagházas kés, BRENAR, 18 mm-es törhető pengével - B350-02 (336)



FT350-25

Műanyagházas, fémsínes, csavaros kés, 18 mm-es törhető pengével - FT350-25 (1593)



FT350-27

Műanyagházas, fémsínes, csavaros kés, 9 mm-es törhető pengével - FT350-27 (FTNOOSLP9-1577)



D330-06

Rókafarkú fűrész, 400 mm, (kézi fafűrész) teflon bevonat, műanyag nyél, 3D fogazás, 50-54 HRC, 7TPI - DRAUMET PRO - D330-06 (5935)



D330-07

Rókafarkú fűrész, 450 mm, (kézi fafűrész) teflon bevonat, műanyag nyél, 3D fogazás, 50-54 HRC, 7TPI - DRAUMET PRO - D330-07 (5936)



463

Törhető penge/18 tapétavágó késekhez, 18 mm-es (10db/csomag) - FASTER - 463



D351-01

Törhető penge/18 tapétavágó késekhez, 18 mm-es, SK5 PROFI (10db/csomag) - DRAUMET PRO - D351-01 (6481)



DP351-04

Törhető penge/9 tapétavágó késekhez, 9 mm-es, SK2 BLACK PRO (10db/csomsg) - DRAUMET PRÉMIUM - DP351-04



D203-09

GYCS 125 Gyémántszemcsés betoncsiszoló, S-Type szegmens, átmérő: 125 mm - DRAUMET - D203-09 (7107)



D203-12

GYCS2 125 Gyémántszemcsés betoncsiszoló, kétsoros, szegmens, átmérő: 125 mm - DRAUMET - D203-12 (7084)



D203-01

GYF 115 Gyémánt vágótárcsa folytonos vágóéllel, átmérő: 115 mm - D203-01 (3338)



D203-02

GYF 125 Gyémánt vágótárcsa folytonos vágóéllel, átmérő: 125 mm - D203-02 (3339)



FT203-04

GYL 125 Gyémánt vágótárcsa betonra, TURBO LUX, átmérő: 125*3,0 mm - FT203-04 (1989)



DP203-04

GYPS 125 Gyémánt vágótárcsa szegmenses, PROFI, átmérő: 125*2,2 mm DRAUMET PRÉMIUM - DP203-04 (5430)



DP203-06

GYPT 125 Gyémánt vágótárcsa turbó vágóél, PROFI, átmérő: 125*2,5 mm DRAUMET PRÉMIUM - DP203-06 (5434)



5432

GYPX 125 Gyémánt vágótárcsa folytonos vágóéllel, PROFI, átmérő: 125*1,2 mm DRAUMET PRÉMIUM X-Type - 5432



3342

GYS 115 Gyémánt vágótárcsa szegmenses, profi, PROBEN PROFESSIONAL, átmérő: 115*2,2 mm - 3342



3343

GYS 125 Gyémánt vágótárcsa szegmenses, PROBEN PROFESSIONAL, átmérő: 125*2,2 mm - 3343



3345

GYS 230 Gyémánt vágótárcsa szegmenses, PROBEN PROFESSIONAL, átmérő: 230*2,5 mm - 3345



D203-13

GYT 115 Gyémánt vágótárcsa turbó vágóél, átmérő: 115*2,5 mm - D203-13 (3346)



D203-14

GYT 125 Gyémánt vágótárcsa turbó vágóél, átmérő: 125*2,5 mm - D203-14 (3347)



D203-15

GYT 230 Gyémánt vágótárcsa turbó vágóél, átmérő: 125*2,5 mm - D203-15 (3349)



D203-17

GYX 115 Gyémánt vágótárcsa folytonos, X-Type vágóéllel, átmérő: 115/1,2 mm - DRAUMET PRO - D203-17 (5943)



PX5432

GYXP 125 Gyémánt vágótárcsa folytonos, X-Type vágóéllel, átmérő: 125/1,2 mm - PROBEN PRO - PX5432



D203-21

GYÜ 125 Gyémánt üvegvágó korong, profi, átmérő: 125 mm (125*22.23*1.2mm) DRAUMET PRO - D203-21



B219-01

LAM 40 Lamellás csiszolótányér sarokcsiszolóra, méret: 125 mm, szemcse: P 40 - BRENAR - B219-01



B219-02

LAM 60 Lamellás csiszolótányér sarokcsiszolóra, méret: 125 mm, szemcse: P 60 - BRENAR - B219-02



B219-03

LAM 80 Lamellás csiszolótányér sarokcsiszolóra, méret: 125 mm, szemcse: P 80 - BRENAR - B219-03



B219-04

LAM 100 Lamellás csiszolótányér sarokcsiszolóra, méret: 125 mm, szemcse: P 100 - BRENAR - B219-04



B219-05

LAM 120 Lamellás csiszolótányér sarokcsiszolóra, méret: 125 mm, szemcse: P 120 - BRENAR - B219-05



FT220-11

Négertárcsa (speciális nylon és szilícium-karbid csiszolótányér) sarokcsiszolóhoz, méret: 125*22,23 mm, FASTER - FT220-11 (6642)



DP205-03

TFD 125/6 Tisztítókorong fémhez, méret: 125*6,0 mm (A24RBF) DRAUMET PRÉMIUM - DP205-03 (8558)



FT205-03

VFF 115/1 INOX Vágókorong fémhez, rozsdamentes acélhoz, méret: 115*1,0 mm, FASTER - FT205-03 (1383)



FT205-04

VFF 125/1 INOX Vágókorong fémhez, rozsdamentes acélhoz, méret: 125*1,0 mm, FASTER - FT205-04 (1386)



FT205-06

VFF 230/1,9 INOX Vágókorong fémhez, rozsdamentes acélhoz, méret: 230*1,9 mm, FASTER - FT205-06 (1900)

